

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SP RING D100 BK

SPOT RING | Renovační prstence pro zmenšení stávajících výřezů ve snížených stropích

Oblasti použití

- Repase stávajících výřezů v podhledech



Výhody výrobku

- Retrofit: Výměna starých zapuštěných světel za LEDVANCE SPOTS FIX nebo ADJ v nejnovější LED technologii
- Standardizace: Zmenšete stávající výřezy na standardní výřez 68 mm
- Všestranné: Renovační kroužky pro zaclonění vyříznutých otvorů od Ø68 - Ø90 nebo Ø68 - Ø115 nebo Ø115 - Ø160 mm

Vlastnosti výrobku


- Materiál: hlubokotažná ocel
- Vhodné pouze pro LEDVANCE SPOT pro výřez 68 mm
- Pružiny chráněné silikonovou podložkou



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|---------|
| Průměr | 100 mm |
| Výška | 4 mm |
| Váha výrobku | 50,00 g |



SP RING D100




MATERIÁLY A BARVY

| | |
|------------------|-------|
| Barva produktu | černá |
| Výrobní materiál | Ocel |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|-----------------------|--------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C |
| Typ montáže | Zapuštěné |
| Místo montáže | Strop |
| Montážní průměr | 68...90 mm |

KE STAŽENÍ

| | Dokumenty a certifikáty | document_name |
|--|-------------------------|----------------------------|
|  | User instruction | UI SP FIX P and SP FIX ADJ |
|  | User instruction | UI SP DK FIX P |
|  | User instruction | UI SP AIR FIX P |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4099854136542 | TAŠKA 1 | 180 mm x 160 mm x 1 mm | 51.00 g | 0.03 dm ³ |
| 4099854136559 | Shipping box 20 | 114 mm x 114 mm x 72 mm | 1065.00 g | 0.94 dm ³ |
| 4099854136566 | Přepravní krabice 240 | 355 mm x 240 mm x 164 mm | 13084.00 g | 13.97 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.