

DATOVÝ LIST PRODUKTU

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H50

SURFACE MOUNT KIT | Zpevněné rámy pro přisazenou montáž svítidel Panel

Oblasti použití

- Verze H75 je vhodná pro všechny panely LEDVANCE
- Verze H50 vhodné pouze pro LEDVANCE Biolux Panel a Panel Protect



Výhody výrobku

- Snadná montáž díky předem osazeným magnetickým rohům
- Příčná tyč pro zlepšení stability
- Verze H50 s tenkým designem se hodí pro panely s celkovou výškou 38 mm (panel + driver)

Vlastnosti výrobku


- Rám z protlačovaného hliníku
- Montážní rámy jsou k dispozici ve výšce 75 mm (H75) nebo 50 mm (H50).
- Dostupné v bílé (RAL9003) nebo černé (RAL9005) barvě



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	600 mm
Šířka	600,00 mm
Výška	50,00 mm
Váha výrobku	1175,00 g



PL 600 SURFACE MOUNT KIT H50


MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Výrobní materiál	Hliník

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	UI PL PROT 600 P 36W and PL PROT 625 P 36W

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075826397	Folding box 1	58 mm x 609 mm x 611 mm	1605.00 g	21.58 dm ³
4099854120756	Shipping box 5	627 mm x 314 mm x 640 mm	9449.00 g	126.00 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.