

DATOVÝ LIST PRODUKTU

HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE

HQL LED P ACCESSORIES | Příslušenství pro zdroje LED HQL



PERFOR-
MANCE
CLASS

Oblasti použití

- Ulice, obytné čtvrti, pěší zóny, parky

Výhody výrobku

- Podpořit snížení cirkadiánního narušení a zlepšit kvalitu života obyvatel
- Velmi snadná instalace na zdroj a posunutí do požadovaného směru uvnitř svítidla

Vlastnosti výrobku

- Volitelná optimální instalace pro stínování
- K dispozici 2000lm, 3000lm a 4000lm HQL LED žárovky

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST



Průměr	64 mm
Váha výrobku	25,00 g

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Volitelné příslušenství pro následující LED HQL světelné zdroje: HQL LED 3600 29W 4099854040689 a HQL LED 4000 29W 4099854040702
---------------------	--

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	HQL LED P 4000L
-----------------------------	-----------------


Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Délka	125,0 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	125,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	79,0 mm

Bezpečnostní informace

- Lze použít pouze se žárovkami LEDVANCE HQL LED P
- Nedoporučuje se použití ve velmi těsných nebo úzkých svítidlech, protože to může zkrátit životnost žárovky

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	LEDVANCE HQL LED P LAMP SHADES

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854040887	Folding box 1	86 mm x 86 mm x 132 mm	67.00 g	0.98 dm ³
4099854040894	Shipping box 6	265 mm x 180 mm x 150 mm	683.00 g	7.16 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.