

DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI-2 SENSOR PD HB CM

DALI-2 SENSOR PD HB CM | Senzory pro kabelové systémy řízení IOT světelný management s technologií DALI-2



Oblasti použití

- Industry
- High-bay warehouse
- Suitable for high installation heights
- Production halls
- Entrance halls

Výhody výrobku

- Protection Class IP54
- Detection range optimised for great heights
- Robust housing
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Vlastnosti výrobku


- Motion sensor for surface mounting
- Motion detection via passive IR element
- Detection height up to 14 meter
- Function indicator LED

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,10 W
Jmenovité napětí	16 V
Síťová frekvence	0 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	105,00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	68,00 mm
Šířka	105,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	105,00 mm
Výška	69,00 mm
Výška (vč. válce, svítidel)	69,00 mm
Průměr	105,00 mm
Váha výrobku	130,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Světle šedá
----------------	-------------

TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
-----------------------	--------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Maximální instalační výška	14 m
Plocha detekce	21 m ²
Úhel detekce	360 °

Druh instalace	Montáž na povrch
----------------	------------------




CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / UKCA
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP54

Výbava / příslušenství

– Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	document_name
	User instruction	DALI 2 SENSOR LS PD CM
	Declarations Of Conformity CE	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Declarations Of Conformity UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899630475	Folding box 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	240.00 g	1.44 dm ³
4052899630529	Shipping box 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6580.00 g	44.02 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.