



# Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

## CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

LED žárovky CorePro s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky s vysokým světelným tokem poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro s vysokým světelným tokem poskytují vynikající kvalitu světla a energeticky úsporné osvětlení LED, které nabízí životnost 15 000 hodin, a snižuje tak náklady na údržbu.

### Údaje o produktu


Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	E27	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Nominální životnost	15 000 h	Hodnota blikání (PstLM)	1
Cyklus zapnutí	20 000	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Světelný tok	2 000 lm	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Spotřeba energie	13 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	153,00 lm/W	Proud zdroje (jmen.)	120 mA
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Ekvivalentní příkon	120 W
Konzistence barev	<6	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Index podání barev (CRI)	80	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
		Účinník (zlomek)	0,51

# Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Napětí (jmen.)	220-240 V
<b>Teplota okolí</b>	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
<b>Řízení a stmívání</b>	
Stmívatelné	Ne
<b>Mechanické a materiály</b>	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A67
<b>Certifikace a použití</b>	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	13 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	374903
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano



<b>Podmínky použití</b>	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
<b>Označení a balení</b>	
Objednávací název produktu	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Full EOC	871951434655000
Objednávací kód	34655000
Číslo materiálu (12NC)	929002371902
Číslování SAP – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514346550
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514346567

## Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm

## Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G


# Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

## Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

## Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

