



Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

LED žárovky CorePro s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky s vysokým světelným tokem poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro s vysokým světelným tokem poskytují vynikající kvalitu světla a energeticky úsporné osvětlení LED, které nabízí životnost 15 000 hodin, a snižuje tak náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere

Světelně technické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok	2 452 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	140,00 lm/W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80


Provozní a elektrické	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	17,5 W
Proud zdroje (jmen.)	150 mA
Ekvivalentní příkon	150 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinník (zlomek)	0,51

Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A67
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	374907
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano



Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednávací název produktu	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
Full EOC	871951434665900
Objednávací kód	34665900
Číslo materiálu (12NC)	929002372802
Číslování SAP – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514346659
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514346666

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Fotometrické údaje




Edvard Křiváček s.r.l. | Light Lighting s.r.l. | Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G


Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

