

SOVERT



PASTEL-R MPR

Interiérové přisazené, závěsné a vestavné svítidlo s mikropřismatickým krytem



Základna materiál: hliník
Difuzor materiál: MPR - mikropřismatický
Životnost LED: L90/B10 - 50 000 h
Distribuce světla: přímá
Elektro vybavení: LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC: I
Instalace: přisazená, závěsná, vestavná
Barva povrchu: ● šedá ○ bílá ● černá
možno objednat jinou barvu na zakázku dle vzorníku RAL
Teplota chromatičnosti: 4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE CHODBY OBCHODY ŠKOLY
POSLUCHÁRNY KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI
RECEPCE NEMOCNICE ODBAVOVACÍ HALY



Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Kódy produktu			
							ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
PASTEL-R MPR 4000K GREY šedá	W	lm	lm/W	kg	mm	mm				
PASTEL-R320 2100/840 MPR GREY	16	1960	123	1.9	320	66	3311271	3311276		
PASTEL-R440 4700/840 MPR GREY	37	4330	117	3.2	440	66	3321271	3321276	3321273	3321278
PASTEL-R520 5000/840 MPR GREY	39	4650	119	4.3	520	66	3331271	3331276		
PASTEL-R630 5500/840 MPR GREY	41	5080	124	7.0	630	110	3335271	3335276		

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM3 | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

Typ produktu

PASTEL-R MPR 4000K WHITE

bílá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Průměr mm	Výška mm	Kódy produktu			
							ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
PASTEL-R320 2100/840 MPR WHITE	16	1960	123	1.9	320	66	3311261	3311266		
PASTEL-R440 4700/840 MPR WHITE	37	4330	117	3.2	440	66	3321261	3321266	3321263	3321268
PASTEL-R520 5000/840 MPR WHITE	39	4650	119	4.3	520	66	3331261	3331266		
PASTEL-R630 5500/840 MPR WHITE	41	5080	124	7.0	630	110	3335261	3335266		

PASTEL-R MPR 4000K BLACK

černá	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
PASTEL-R320 2100/840 MPR BLACK	16	1960	123	1.9	320	66	3311281	3311286		
PASTEL-R440 4700/840 MPR BLACK	37	4330	117	3.2	440	66	3321281	3321286	3321283	3321288
PASTEL-R520 5000/840 MPR BLACK	39	4650	119	4.3	520	66	3331281	3331286		
PASTEL-R630 5500/840 MPR BLACK	41	5080	124	7.0	630	110	3335281	3335286		

PASTEL-R MPR 4000K RAL

vzorník RAL	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
PASTEL-R320 2100/840 MPR RAL	16	1960	123	1.9	320	66	3311251	3311256		
PASTEL-R440 4700/840 MPR RAL	37	4330	117	3.2	440	66	3321251	3321256	3321253	3321258
PASTEL-R520 5000/840 MPR RAL	39	4650	119	4.3	520	66	3331251	3331256		
PASTEL-R630 5500/840 MPR RAL	41	5080	124	7.0	630	110	3335251	3335256		

Typ produktu

PASTEL-R MPR 3000K GREY

šedá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Průměr mm	Výška mm	Kódy produktu			
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
PASTEL-R320 2100/830 MPR GREY	16	1900	119	1.9	320	66	3311171	3311176		
PASTEL-R440 4700/830 MPR GREY	37	4210	114	3.2	440	66	3321171	3321176	3321173	3321178
PASTEL-R520 5000/830 MPR GREY	39	4510	116	4.3	520	66	3331171	3331176		
PASTEL-R630 5500/830 MPR GREY	41	4920	120	7.0	630	110	3335171	3335176		

PASTEL-R MPR 3000K WHITE

bílá	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
PASTEL-R320 2100/830 MPR WHITE	16	1900	119	1.9	320	66	3311161	3311166		
PASTEL-R440 4700/830 MPR WHITE	37	4210	114	3.2	440	66	3321161	3321166	3321163	3321168
PASTEL-R520 5000/830 MPR WHITE	39	4510	116	4.3	520	66	3331161	3331166		
PASTEL-R630 5500/830 MPR WHITE	41	4920	120	7.0	630	110	3335161	3335166		

Typ produktu

PASTEL-R MPR 3000K BLACK

černá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Průměr mm	Výška mm	Kódy produktu			
							ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
PASTEL-R320 2100/830 MPR BLACK	16	1900	119	1.9	320	66	3311181	3311186		
PASTEL-R440 4700/830 MPR BLACK	37	4210	114	3.2	440	66	3321181	3321186	3321183	3321188
PASTEL-R520 5000/830 MPR BLACK	39	4510	116	4.3	520	66	3331181	3331186		
PASTEL-R630 5500/830 MPR BLACK	41	4920	120	7.0	630	110	3335181	3335186		


PASTEL-R MPR 3000K RAL

vzorník RAL	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
PASTEL-R320 2100/830 MPR RAL	16	1900	119	1.9	320	66	3311151	3311156		
PASTEL-R440 4700/830 MPR RAL	37	4210	114	3.2	440	66	3321151	3321156	3321153	3321158
PASTEL-R520 5000/830 MPR RAL	39	4510	116	4.3	520	66	3331151	3331156		
PASTEL-R630 5500/830 MPR RAL	41	4920	120	7.0	630	110	3335151	3335156		

BAREVNÉ VARIANTY



ZÁKLADNÍ BARVY - ŠEDÁ, ČERNÁ, BÍLÁ



PŘÍSLUŠENSTVÍ


Z1/1500

jednobodový lankový závěs



Z1E/1500

lankový závěs + přívodní kabel




ZR3/1500 a ZR3/3000

centrální závěsná sada - 3 lanka
s přívodním kabelem



ZR4/1500 a ZR4/3000

centrální závěsná sada - 4 lanka
bez přívodního kabelu



R320 / R440 / R520

vestavný rámeček do SDK



Typ produktu

PŘÍSLUŠENSTVÍ - objednáací kódy

		Hmotnost	Průměr	Délka	Průměr montážní	Výška	GRAY	WHITE	BLACK	RAL
		kg	mm	mm	mm	mm				
R320-SDK	VESTAVNÝ RÁMEČEK	1	365		347	67	3399927	3399917	3399937	3399907
R440-SDK	VESTAVNÝ RÁMEČEK	1.5	485		467	67	3399928	3399918	3399938	3399908
R520-SDK	VESTAVNÝ RÁMEČEK	2	565		547	67	3399929	3399919	3399939	3399909
Z1/1500	INOX LANKOVÝ ZÁVĚS 1500mm	0.1		1500			3399900			
Z1E/1500	LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL 1500mm	0.2	98	1500	65	39	3399921	3399911	3399931	3399901
ZR3/1500	R320, 440, 520, 630 JEDNOBODOVÝ LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL 1500mm	0.5	80	1500			3399923	3399913	3399933	3399903
ZR3/3000	R320, 440, 520, 630 JEDNOBODOVÝ LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL 3000mm	0.5	80	3000		63	3399924	3399914	3399934	3399904
ZR4/1500	R800, 1065 JEDNOBODOVÝ LANKOVÝ ZÁVĚS 1500mm (BEZ PŘÍVODNÍHO KABELU)	0.5	80	1500		63	3399925	3399915	3399935	3399905
ZR4/3000	R800, 1065 JEDNOBODOVÝ LANKOVÝ ZÁVĚS 3000mm (BEZ PŘÍVODNÍHO KABELU)	0.5	80	3000		63	3399926	3399916	3399936	3399906