




## MAGICO 20

závěsné svítidlo, E27, délka závěsu 180 cm, 1x max. 10 W, matná černá barva

Světla MAGICO jsou elegantní kuželovitá závěsná svítidla, která jsou k dispozici ve třech velikostech a třech barevných variantách. V matně černé, matně bílé nebo v kombinaci černé a zlaté nabízejí široké možnosti designu. S otevřeným koncem kabelu a odpovídajícím adaptérem lze také integrovat do systému kolejnič.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008500
Objímka	E27
Žárovky	LED E27
Počet objímek	1
Včetně žárovek	Nie
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím, Lišta, strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	10 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Barva	matná černá
Výška	43 cm
Průměr	21 cm
Délka závěsu	180 cm
Hmotnost netto	0.8 kg
Celková hmotnost	1.41 kg

## Doporučená žárovka

1005265	ST64 E27 , LED světelný zdroj zlatý 7,5 W 2500 K CRI 90 320°
1005268	ST58 E27 , LED světelný zdroj transparentní 7,5 W 2700 K CRI 90 320°

## Příslušenství

1004675	FITU , zápusťná rozeta bílá
145990	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, černý, vč. montážního příslušenství
143120	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 1fázovou nastavnou přípojnicí, černý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu
1004745	FITU , stropní rozeta bílá
1001542	ADAPTÉR závěsného SVÍTIDLA , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, dopravní bílá, vč. montážního příslušenství
145994	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, šedý, vč. montážního příslušenství
132600	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, černá, vč. odlehčovacího profilu
1004744	FITU , stropní rozeta černá
132601	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, bílá, vč. odlehčovacího profilu
143121	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 1fázovou nastavnou přípojnicí, bílý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu

1004674	FITU , zápusťná rozeta černá
143124	Adaptér závesného sví- tidla , pro vysokonapěťo- vou 1fázovou nástavnou přípojnicí, stříbrošedý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu