




## M-POL 60 Sloup

sloupka, dvě zásuvky, antracit, 53,4cm

Použijte sloup s dvěma zásuvkami IP54 k zajištění bezpečného napájení všech světel M-POL v exteriéru. Zásuvky a světlo lze spínat samostatně. Díky jejich odolnosti vůči mořskému vzduchu získáte odolné a dlouhotrvající energetické řešení pro venkovní použití.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008474
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 10
Rázová pevnost	20 Joule
Montáž	Nástavba
Primární jmenovité napětí	220-250V ~50/60 Hz
Třída ochrany	I
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Barva	antracit
Výška	53.4 cm
Průměr	12.4 cm
Hmotnost netto	2.44 kg
Celková hmotnost	3.25 kg

## Příslušenství

1006387	M-POL S Polehead , Shader hlava svítidla, antracit, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI90
1008475	M-POL , Kšiltovka, antracit
1006383	M-POL S Polehead , hlava svítidla, antracit, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader hlava svítidla, antracit, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , Louver hlava svítidla, antracit, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , hlava svítidla, antracit, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006453	Spojovací box Y , 5pólový, IP68, černá, DALI
228726	INSTALAČNÍ KRABICE Y , černá, IP 68
228730	SPOJOVACÍ BOX , 3pólový, IP68
1006389	M-POL S Polehead , hlava svítidla, antracit, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead hlava svítidla , antracit, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , Shader hlava svítidla, antracit, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006391	M-POL S Polehead , Louver hlava svítidla, antracit, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI

1006394	M-POL M Polehead , Shader hlava svítidla, an- tracit, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI90, DA- LI
1006385	M-POL S Polehead , Lou- ver hlava svítidla, antra- cit, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver hlava svítidla, an- tracit, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006382	M-POL zemní kotva , ne- rezová ocel