



# eLock

INTELIGENTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA



Spolehlivá  
mechanika.  
Chytrý  
komfort.



**GROTHE**  
URMET GROUP

# Mechanická vložka zámku s elektronickým ovládáním

**Bezpečnost**  
díky  
spolehlivé  
mechanice  
**eLock**

- Oboustranný otočný knoflík se čtečkou na jedné straně.
- Ruční otevírání a zamykání dveří zevnitř pomocí otočného knoflíku.
- Rychlá instalace - jednoduše vyměníte za stávající cylindrickou vložku.
- Vyšší bezpečnost - cylindrická vložka nevyžaduje žádnou kabeláž, cloud ani síť.


**Komfort**  
zajištěný  
chytrou  
technologií  
**eLock**

- Otevření dveří pomocí aplikace eLock nebo el. klíče.
- Správa oprávnění pomocí aplikace eLock: jednoduše přidávejte nebo odstraňujte uživatele.
- Správa více vložek eLock v jedné aplikaci.
- Kontrola posledních 1 000 událostí.
- Automatické zamykání dveří po uplynutí nastaveného času.

Vnitřní otočný knoflík  
Manuální ovládání

Cylindr

Vnější otočný knoflík  
Manuální ovládání  
Elektronické odjištění



## Programovací karta

Správce přidává nové uživatele pomocí programovací karty. Kartu stačí podržet před čtečkou vložky eLock a poté operaci potvrdit zvoleným způsobem autorizace. Pokud má být autorizován el. klíč (čip), podržte jej před cylindrickou vložkou a potvrďte. Případně, má-li být aktivován přístup pomocí aplikace, potvrďte operaci klepnutím na ikonu "Open door" v aplikaci eLock na smartfonu nově autorizovaného uživatele.

## Správa v aplikaci eLock

Jako správce můžete pomocí aplikace eLock aktivovat nebo blokovat přístupová oprávnění během několika sekund. Chytrá vložka a aplikace komunikují pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®. Aplikace také umožňuje zobrazit informace o stavu zařízení, např. o přístupech nebo úrovni stavu baterie. Komunikace mezi chytrou vložkou a aplikací je zabezpečeno šifrováním AES 128.



## Technická data

Správa až 250 uživatelů a 25 dveří.

Paměť pro až 1 000 událostí.

Možnost odjištění zámku na nastavený interval nebo trvale.

Standardní lithiová baterie (CR2) - životnost až 20 000 cyklů.

Cylindr ve velikostech 030 / 030 až 050 / 050 (ostatní na vyžádání).

Krytí IP67.

Pro smartfony (Android® and iOS®) s Bluetooth®.

MILLIMETER

70

65

60

55

50

45

40

35

30

0 mm

30

35

40

45

50

55

60

65

70



## Jak zjistit požadovanou velikost cylindrické vložky

Měřítka podržte vodorovně před stávající cylindrickou vložkou. Šipku ve středu měřítka přiložte k upevňovacímu šroubu vložky. Pomocí měřítka odečtete šířku na vnitřní a vnější straně cylindrické vložky (podrobnější popis naleznete v návodu k použití).

Chytrá cylindrická vložka eLock je k dispozici v rozměrech od 030/030 do 050/050.

Na vyžádání jsou k dispozici i další rozměry až do 090/090.

### URMET s.r.o.

Větrná 102  
417 42 Krupka - Nové Modlany

+420 417 532 204

[info@urmet.cz](mailto:info@urmet.cz)

[www.urmet.cz](http://www.urmet.cz)

**GROTHE**  
URMET | GROUP