







Series of exterior wall lamps equipped with SMD LEDs, with direct or direct/indirect light emission, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, dark grey or corten, polycarbonate reflectors, prismatic tempered glass diffusers.



Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, cu distribuție luminoasă directă sau directă/indirectă, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic în variante de culoare alb mat, gri închis sau corten, reflectoare din policarbonat, dispersoare din sticlă prismatică temperată.

Serie di applique per esterni equipaggiate con LED SMD, emissione luminosa diretta o diretta/indiretta, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri nelle varianti colore bianco opaco, grigio scuro o corten, riflettori in policarbonato, diffusori in vetro prismatico temperato.

Серия наружных настенных плафонов, оснащенных светодиодами SMD, с прямым или прямым/косвенным излучением света, с алюминиевым корпусом, литым под давлением, с электростатической покраской в матовые белые, темно-серые или кортеновые цвета, с поликарбонатными отражателями, с призматическими рассеивателями из закаленного стекла.

Kültéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezés, magasnyomáson öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, sötét szürke vagy corten színben, polikarbonát reflektór, prizmatikus edzett üveg díszperzór.

Серия стенн аплик за външно осветление с SMD LED-ове, с директно или директно/индиректно разпределение на светлината, корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в електростатично поле в матово бяло, тъмно сиво или кортен, рефлектори от поликарбонат, дифузори от закалено призматично стъкло.

Séria exteriérových nástenných svetidiel vybavených SMD LED diódami, s priamym alebo priamym/nepriamym vyžarovaním svetla, kryt z hliníkového odliatku, elektrosťaticky lakovaný v matnej bielej, tmavošedej alebo vo farbe corten, polykarbonátové reflektory, prizmatické difúzory z tvrdého skla.





WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

- 90247 Sand White
- 90248 Dark Grey
- 90249 Corten



| LED type | Input voltage | Power | Luminous Flux Source/system | CCT | Optics | CRI |
|---------------------------|---------------|-------|-----------------------------|-------|--------|-----|
| SMD LED 3030 OSRAM, 6 pcs | 220-240V | 6,5W | 710/492 lm | 3000K | 100° | 80 |





Code Finishing

- 90250 Sand White
- 90251 Dark Grey
- 90252 Corten



| LED type | Input voltage | Power | Luminous Flux Source/system | CCT | Optics | CRI |
|----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|-------|--------|-----|
| SMD LED 3030 OSRAM, 12 pcs | 220-240V | 14W | 950/644 lm | 3000K | 100° | 80 |





Code Finishing

- 90253 Sand White
- 90254 Dark Grey
- 90255 Corten



| LED type | Input voltage | Power | Luminous Flux Source/system | CCT | Optics | CRI |
|----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|-------|--------|-----|
| SMD LED 3030 OSRAM, 18 pcs | 220-240V | 16W | 1370/928 lm | 3000K | 100° | 80 |







WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

- 90256** Sand White
- 90257** Dark Grey
- 90258** Corten



| LED type | Input voltage | Power | Luminous Flux Source/system | CCT | Optics | CRI |
|----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|-------|--------|-----|
| SMD LED 2835 OSRAM, 12 pcs | 220-240V | 12W | 1200/862 lm | 3000K | 2x100° | 80 |




Code Finishing

- 90259** Sand White
- 90260** Dark Grey
- 90261** Corten



| LED type | Input voltage | Power | Luminous Flux Source/system | CCT | Optics | CRI |
|----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|-------|--------|-----|
| SMD LED 2835 OSRAM, 24 pcs | 220-240V | 21W | 1890/1283 lm | 3000K | 2x100° | 80 |



Code Finishing

- 90262** Sand White
- 90263** Dark Grey
- 90264** Corten



| LED type | Input voltage | Power | Luminous Flux Source/system | CCT | Optics | CRI |
|----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|-------|--------|-----|
| SMD LED 2835 OSRAM, 36 pcs | 220-240V | 30W | 2630/1810 lm | 3000K | 2x100° | 80 |

