



Troll



Troll

Series of light fixtures for exterior equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffuser.



Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.

Светильники для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD, корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.



Kültéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, polikarbonát opál díszperzór.


Външни осветителни тела, оборудвани с LED диоди. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в тъмно сиво, опалов поликарбонатен дифузер.

Svietidlá pre exteriér vybavené LED diódami SMD, teleso z liateho hliníka elektrosťaticky lakované v tmavošedej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

BOLLARD - STÂLPÎȘOR

Code	Finishing	LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux	CCT	CRI
9588	■ Dark Grey	SMD LED 2835 EPISTAR, 48 pcs.	220-240V	10,2W	940/675 lm	3000K	85
9589	■ Dark Grey	SMD LED 2835 EPISTAR, 48 pcs.	220-240V	10,2W	1000/720 lm	4000K	85





WALL LAMP • APLICĂ

Code	Finishing	LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux	CCT	CRI
9586	■ Dark Grey	SMD LED 2835 EPISTAR, 48 pcs.	220-240V	10.2W	940/675 lm	3000K	85
9587	■ Dark Grey	SMD LED 2835 EPISTAR, 48 pcs.	220-240V	10.2W	1000/720 lm	4000K	85

