



Pino portable & floor



Pino portable

Outdoor table lamp equipped with SMD warm white and RGB LEDs, switch ON/OFF, 2 step dimmable 100% - 20% and RGB control.

Fitted with 18650 Li-ion battery, 4.400mA capacity, with overload self-protection system, micro USB line socket and 110 - 240V, 50/60Hz charger.

Full charging time 6 hours.
Working time (after full charge) at 100% light intensity - 6 hours, at 20% light intensity - 20 hours.

Aluminium and metal body painted in dark grey, opal white polyethylene diffuser.



Veioză pentru exterior echipată cu LED-uri SMD alb cald și LED-uri RGB, întrerupător cu rol ON/OFF, 2 step dimmer 100% și 20% cu funcție de reglare RGB.

Dotată cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 4.400mA, cu protecție la supraîncărcare, priză de încărcare tip micro USB line și încărcător la 110-240V, 50/60Hz.

Timp maxim de încărcare 6 ore, timp de funcționare la încărcare maximă și intensitate luminoasă 100% - 6 ore, la intensitate luminoasă 20% - 20 ore.

Corp din aluminiu și metal vopsit gri închis, dispersor din polietilenă alb opal.

Lampada da tavolo per esterni, equipaggiata con LED SMD bianco caldo e LED RGB, interruttore a filo ON/OFF con funzione dimmer da 100% - 20% e controllo RGB.

Dotata di batteria Li-ion 18650, capacità 4.400mA con protezione e limitatore di carica, presa micro USB line per ricarica e caricatore 110-240V, 50/60Hz.

Tempo di ricarica completa 6 ore.

Durata di funzionamento (dopo la carica completa) al 100% dell'intensità della luce - 6 ore, al 20% dell'intensità della luce - 20 ore.

Corpo in alluminio e metallo verniciato grigio scuro, diffusore in polietilene bianco opale.

Настольная лампа для наружного освещения оснащенная светодиодами SMD теплого белого цвета и светодиодами RGB, выключателем ON/OFF, диммером с бесступенчатым регулированием яркости 100% - 20% и управлением RGB. Оснащена литий-ионной батареей 18650, емкостью 4,400 мА, с системой защиты от перегрузки, разъемом micro USB и зарядным устройством на 110-240 В, 50/60 Гц. Время полной зарядки 6 часов. Время работы (после полной зарядки) при 100% интенсивности света - 6 часов, при 20% интенсивности света - 20 часов. Корпус из алюминия и металла, окрашен в темно-серый цвет, рассеиватель из белого опалового полиэтилена.

Kültéri asztali lámpa, meleg fehér SMD LED-el és RGB LED-el szerelve, ON/OFF kapcsolóval, 100% - 20% közt dimmelhető, RGB működtető funkcióval. 18650 Li-ion 4,400mA akkumulátorral, töltés védelemmel, USB porttal, 110-240V, 50/60Hz töltővel. Töltési idő 6 óra, működési idő (max. töltésnél) 100%-os fényerősség mellett - 6 óra, 20%-os fényerősség mellett - 20 óra. Sötét szürke alumínium szerkezet, opál polietilén diszperzór.

Екстериорна настолна лампа с SMD платка с топла светлина и RGB LED, ключ безстепенен диммер от 20 до 100% и RGB контролер.

Екипирана с 18650 LI-ION батерия, 4400 mA капацитет, със защита срещу претоварване, микро USB вход и 110-240V зарядно.

Време за зареждане - 6 часа, време за работа при пълно зареждане и 100% яркост - 6 часа, при 20% яркост - 20 часа.

Exteriérové stolové svietidlo vybavené SMD v teplej bielej a RGB LED diódami, vypínačom ON/OFF, stmievanie 100% - 20% a ovládaním RGB.

Vybavený lítium-iónovou batériou 18650, kapacitou 4,400 mA, so samoochranným systémom proti preťaženiu, zásuvkou pre micro USB a nabíjačkou 110-240 V, nabíjačkou 50/60 Hz.

Čas nabíjania 6 hodín, pracovný čas (po úplnom nabití) pri 100% intenzite svetla - 6 hodín, pri 20% intenzite svetla - 20 hodín. Hliníkové a kovové telo natreté tmavosivou farbou s opálovo bielym polyetylénovým difúzorom.




POWER SUPPLY ADAPTER AND CABLE INCLUDED





TABLE LAMP • VEIOZĂ

Code	Finishing
90166	■ Dark Grey
LED type	SMD LED 2835, 6 pcs. + RGB SMD 5050 4 pcs.
Power	2,6W
CCT	RGB+WW
Luminous Flux Source/system	280/190 lm
CRI	85
Input voltage	DC 3,7V
Battery type	18650 Li-ion with self protection system
Battery capacity	4400mA
Charging time	<6h
Life time (100% light intensity)	>6h
Life time (20% light intensity)	>20h
Power supply adapter Included	Input AC 100-240V, Output DC 5V 1A
Switch	ON/OFF, DIMMER 100% - 20%, RGB controller



see also **pino floor**
at page 54

Pino floor

Series of outdoor light fittings, metal structure electrostatically painted in dark grey, white polyethylene diffuser, UV resistant.



Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, structură din metal vopsită în câmp electrostatic gri închis, dispersor din polietilenă albă rezistentă la raze UV.

Serie di lampade per esterni, struttura in metallo verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in polietilene bianco, resistenti ai raggi UV.

Серия светильников для наружного освещения, металлическая конструкция, окрашенная в электростатическом поле темно-серого цвета, рассеиватель из белого полиэтилена, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.

Kültéri lámpatest sorozat, elektrosztatikusan sötétszürkére festett fémszerkezet, fehér polietilén diffúzor, UV álló.


Серия вьншни осветителни тела, метална конструкция, боядисана в тъмно сиво электростатично поле, бял полиетиленов дифузьор, устойчив на UV лъчи.

Séria vonkajších svietidiel, kovová konštrukcia elektrostatičky lakovaná v tmavosivej farbe, biely polyetylénový difúzor, odolné voči UV žiareniu.




FLOOR LAMP • LAMPADAR

Code	Finishing	Power	Socket	Input voltage	Input frequency
9978	■ Dark Grey	1 x max. 23W	E27	230V	50Hz



FLOOR LAMP • LAMPADAR

Code	Finishing	Power	Socket	Input voltage	Input frequency
9979	■ Dark Grey	1 x max. 42W	E27	230V	50Hz



see also pino portable at page 52



