

# Dash





# Dash

Wall lamps for exterior with indirect light diffusion equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, dark grey or dark brown, opal polycarbonate diffusers.



Aplice pentru exterior cu distribuție luminoasă indirectă echipate cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, gri închis sau maro închis, dispersoare din policarbonat opal.

Appliche per esterni ad emissione luminosa indiretta equipaggiate con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusori in policarbonato opalino.

Бра для наружного освещения с непрямым распределением света, оснащенное светодиодами SMD. Алюминиевый корпус, литый под давлением, окрашенный в электростатическом поле матовый белый, темно-серый или темно-коричневый цвет, диффузоры из поликарбоната опалового цвета.

Kültéri fali lámpák, indirekt fényszórással, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben matt fehér vagy sötét szürke öntött alumínium lámpatest, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzórokkal.

Стенни лампи за екстериор, със директно разсейване на светлината, оборудвани със SMD светодиоди.

Тяло от алуминий лят под налягане, боядисан в матово бяло, тъмно сиво или тъмно кафяво електростатично поле, дисперсор от поликарбонат в цвят опал.



Nástenné exteriérové svietidlá s nepriamym rozptylom svetla vybavené LED diódami SMD. Hliníková zliatina matnej bielej, tmavošedej alebo tmavo hnedej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.




## WALL LAMP • APLICĂ

Code	Finishing	CCT
90405	Sand White	3000K
90407	Dark Grey	3000K
90409	Dark Brown	3000K
90406	Sand White	4000K
90408	Dark Grey	4000K
90410	Dark Brown	4000K

LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD LED 2835, 60 pcs	220-240V	21W	3000K: 2630/990 lm 4000K: 2762/1041 lm	80





### WALL LAMP • APLICĂ

Code	Finishing	CCT
<b>90399</b>	Sand White	3000K
<b>90401</b>	Dark Grey	3000K
<b>90403</b>	Dark Brown	3000K
<b>90400</b>	Sand White	4000K
<b>90402</b>	Dark Grey	4000K
<b>90404</b>	Dark Brown	4000K

LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD LED 2835, 24 pcs	220-240V	9W	3000K: 1040/426 lm 4000K: 1092/447 lm	80

