





Klou

Suspensions for exterior equipped with COB LED, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, dark grey or corten, transparent glass diffusers.



Suspensii pentru exterior echipate cu LED COB, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, gri închis sau corten, dispersoare din sticlă transparentă.

Sospensioni per esterni equipaggiate con LED COB, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusori in vetro trasparente.

Подвесные светильники для наружного освещения, оснащенные светодиодами COB, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый, темно-серый или цвет кортеновской стали, и рассеивателями из прозрачного стекла.

Kültéri függeszték, COB LED-el szerelve. Matt fehér, sötét szürke vagy corten színű, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór.

Окачени осветители за екстериор, оборудвани с LED COB, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в матово бяло, тъмно сиво или кортен, прозрачни стъкленни дифузери.

Závesné svietidlá do exteriéru vybavené COB LED, hliníkové puzdro odlievané pod tlakom elektrosztaticky lakované v pieskovej bielej, tmavosivej alebo cortenovej farbe, priehľadné sklenené difúzory.





SUSPENSION • SUSPENSIE

Code Finishing

- 90570** Sand White
- 90571** Dark Grey
- 90572** Corten

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	Optics	CRI
COB LED Bridgelux, 1pcs	220-240V	9W	3000K	896/542 lm	78°	80





SUSPENSION • SUSPENSIE

Code Finishing

- 90513** Sand White
- 90514** Dark Grey
- 90515** Corten

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	Optics	CRI
COB LED Bridgelux, 1 pcs	220-240V	9W	3000K	896/553 lm	78°	80

