

# Lagos





# Lagos

Series of light fixtures for exterior, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey or dark brown, transparent polycarbonate diffuser.



Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis sau maro închis, dispersor din policarbonat transparent.

Apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro o marrone scuro, diffusore in policarbonato trasparente.

Серия светильников для наружного освещения, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый или темно-коричневый цвет, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

Kültéri lámpa testek, matt fehér vagy sötét szürke színű, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.

Серия осветительных тел за экстериор, алюминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво или тъмно кафяво, прозрачен поликарбонатен дифузер.

Séria svietidiel do exteriéru, kryt z tlakovo liateho hlinika, elektrosťaticky lakovaný v tmavosivej alebo tmavohnedej farbe, priehľadný polykarbonátový difúzor.





## WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

**90520** ■ Dark Grey

**90521** ■ Dark Brown

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
1 x max. 15W	E27	230V	50Hz







**BOLLARD • STÂLPIȘOR**

Code Finishing

- 90524** ■ Dark Grey
- 90525** ■ Dark Brown

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
1x max. 15W	E27	230V	50Hz



**BOLLARD • STÂLPIȘOR**

Code Finishing

- 90522** ■ Dark Grey
- 90523** ■ Dark Brown

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
1x max. 15W	E27	230V	50Hz

