

**Uboat**





# Uboat

Bollards for exterior equipped with COB LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, corten or dark green, transparent glass diffuser.



Stâlpişori pentru exterior echipați cu LED-uri COB, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, corten sau verde închis, dispersor din sticlă transparentă.

Paletti per esterni equipaggiati con LED COB, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, corten o verde scuro, diffusore in vetro trasparente.

Столбики для наружного освещения, оснащенные светодиодами COB, с литого под давлением алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в темно-серый, темно-зеленый или цвет кортеновской стали, с рассеивателями из прозрачного стекла.

Kültéri álló lámpák, COB LED-el szerelve, nyomás alatt öntött, elektrosztatikus mezőben festett, sötét szürke, corten vagy sötét zöld alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór.

Сълбчета за екстериор, оборудвани с LED-ове COB, алуминиева структура, излята под налягане, боядисана в электростатично поле в тъмно сиво, кортен или тъмно зелено, дифузери от прозрачно стъкло.

Stĺpiky do exteriéru vybavené COB LED diódami, hliníkový odliatok elektrosťaticky lakovaný v tmavosivej, cortenovej alebo tmavozelenej farbe, priehľadný sklenný difúzor.




## BOLLARD • STÂLPIŞOR

Code Finishing

- 90543** ■ Dark Grey
- 90544** ■ Corten
- 90545** ■ Dark Green

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	Optics	CRI
COB LED 1 pcs	220-240V, 50/60Hz	6W	3000K	540/338 lm	80°	80



## BOLLARD • STÂLPIŞOR

Code Finishing

- 90546** ■ Dark Grey
- 90547** ■ Corten
- 90548** ■ Dark Green

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	Optics	CRI
COB LED 2 pcs	220-240V, 50/60Hz	2 x 6W	3000K	1080/676 lm	2 x 80°	80

