

Magnus





Magnus

Light fixtures for exterior equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey or corten, double polycarbonate diffusers, opal in interior and transparent in exterior.



Corpuri pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis sau corten, dispersoare duble din policarbonat opal la interior și transparent la exterior.

Apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro o corten, diffusori doppi in policarbonato opalino all'interno e trasparente all'esterno.

Светильники для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый или цвет кортеновской стали, и двойными рассеивателями из опалового поликарбоната внутри и прозрачного снаружи.

Kültéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, sötét szürke vagy corten színű, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, dupla diszperzór: belül opál, kívül áttetsző polikarbonát.

Осветительные тела за экстерьер, оборудованы с LED-овые SMD, алюминиевое тело, излито под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво или кортен, двойни поликарбонатни дифузери опалени отвътре и прозрачни отвън.

Exteriérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, hliníkový odliatok elektrostaticky lakovaný v tmavosivej alebo cortenovej farbe, dvojité polykarbonátové difúzory, opálové v interiéri a priehľadné v exteriéri.





BOLLARD • STĂLPÎȘOR

Code Finishing

90557 ■ Dark Grey

90558 ■ Corten

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD LED OSRAM 2835, 72 pcs	100-240V, 50/60Hz	12W	3000K	1390/882 lm	80







BOLLARD • STÂLPIȘOR

Code Finishing

90559 ■ Dark Grey

90560 ■ Corten

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD LED OSRAM 2835, 144 pcs	100-240V, 50/60Hz	20W	3000K	2024/1389 lm	80



WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

90555 ■ Dark Grey

90556 ■ Corten

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD LED OSRAM 2835, 72 pcs	100-240V, 50/60Hz	12W	3000K	1390/882 lm	80

