





Quadris

Light fixtures for outdoor equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, dark grey or corten, opal polycarbonate diffuser.



Corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, gri închis sau corten, dispersor din policarbonat opal.

Apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato opale.

Светильники для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый, темно-серый или цвет кортеновской стали, с рассеивателем из опалового поликарбоната.

Küttéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, sötét szürke vagy corten, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzorral.

Осветителни тела за екстериор, оборудвани с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в матово бяло, тъмно сиво или кортен, опален поликарбонатен дифузер.

Exteriérové svietidlá, vybavené SMD LED diódami, hliníkový odliatok elektrostaticky lakovaný v pieskovej bielej, tmavosivej alebo cortenovej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.





WALL/CEILING LAMP • APLICĂ/PLAFONIERĂ

Code Finishing

- 90532** Sand White
- 90533** Dark Grey
- 90534** Corten

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD LED 2835, 33 pcs	220-240V, 50/60Hz	12W	3000K	1550/902 lm	80



WALL/CEILING LAMP • APLICĂ/PLAFONIERĂ

Code Finishing

- 90564** Sand White
- 90565** Dark Grey
- 90566** Corten

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD LED 2835, 144 pcs	220-240V, 50/60Hz	20W	3000K	2500/1725 lm	80

