

Kanlux





Kanlux LED STRIP LCOB 12V

LED pásek Kanlux LCOB je unikátní osvětlení, které má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pro nejlepší efekt doporučujeme používat 12V pásy v úsecích dlouhých do 2 metrů.

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



LCOB 8W/M 12 IP00-WW







IP




LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	0,5m = 4	0,5m=360	3000	00	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	0,5m = 4	0,5m=340	3000	65	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	0,5m = 4	0,5m=380	4000	00	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	0,5m = 4	0,5m=360	4000	65	5000	G
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	0,5m = 5	0,5m=430	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	0,5m = 5	0,5m=475	4000	65	5000	F
LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	38435	0,5m = 4	0,5m=360	3000	00	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436	0,5m = 4	0,5m=380	4000	00	25000	F



LCOB 8W/M 12 IP00-WW




LCOB 8W/M 12 IP65-WW




LCOB 8W/M 12 IP00-NW




LCOB 8W/M 12 IP65-NW



LCOB 10W/M 12 IP00-WW



LCOB 10W/M 12 IP00-NW



LCOB 10W/M 12 IP65-WW



LCOB 10W/M 12 IP65-NW




LCOBB 8W/M 12 IP00-WW



LCOBB 8W/M 12 IP00-NW




LCOB 8W-M 12 IP65



LCOB 8W-M 12 IP00



LCOB 10W/M 12



LCOBB 8W/M 12 IP00

Dokument vytvořen: 18.10.2024, 07:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

