


Spojovací přístrojová krabice

## P 71 DATA



### P 71 DATA

#### Spojovací přístrojová krabice

Číslo výrobku: 98406701

Rozměry: 71 x 181 x 68 mm

Spojovací přístrojová krabice, speciálně pro horizontální dílenskou výrobu, 1-dílná, průměr 60 mm Ø, 4 šroubové výstupky s roztečí šroubů 60 mm, kombinovatelná, vhodná i pro protilehlé bednění, kombinovatelná v normované vzdálenosti 71 mm, se stupněm krytí IP30, Domezovací izolační napětí: 400V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), bez obsahu halogenů



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	230 V
domezovací izolační napětí AC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

šířka:	71 mm
délka:	181 mm
výška:	68 mm
vnitřní délka:	149.5 mm
vnitřní šířka:	55 mm
vnitřní výška:	64 mm

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění pomocí magnetu
druh upevnění:	Betonová konstrukce

### okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
----------------------	--------

### okolní podmínky

okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

### materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

### certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

## Příslušenství

[97929901 - HM-UNI - Příslušenství IBT](#)

[98401601 - RA 16 - Trubkový adaptér](#)

[98402001 - RA 20 - Trubkový adaptér](#)

[98402501 - RA 25 - Trubkový adaptér](#)