

DATOVÝ LIST PRODUKTU FLASHLIGHT COMPACT

FLASHLIGHT COMPACT | Venkovní mobilní svítilny



Oblasti použití

- Multifunkční

Výhody výrobku

- 3 provozní režimy: 1 stisk: jasné světlo 400 lm, 2. stisk: jemné světlo 120 lm, 3. stisk: režim blikání
- 4 hodiny provozu při plném jasu
- 7 hodin do úplného nabití z prázdné do nabití
- Kapacita baterie: 3000 mA
- Stylový design
- Režim Power Bank

Vlastnosti výrobku

- Robustní a odolné pouzdro: IPX2 a vydrží test pádem až ze dvou metrů
- USB port s funkcí Powerbank - Funkce USB-Nabíjení z integrované funkce powerbanky
- Odolné a vysoce kvalitní materiály
- Magnet a háček (snadná instalace pod kapotu auta, zavěšení ve skříni nebo kempingovém stanu)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	4,00 W
Náběhový proud	1 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	0,5 s
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	400 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	113,00 mm
Šířka	68,00 mm
Výška	26,50 mm
Váha výrobku	145,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	oranžový
Barva těla svítidla	oranžový
Výrobní materiál	ABS I TPR (termoplastická pryž)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	USB Type-C
Stmívatelné	Ne
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Velikost baterie	Others
------------------	--------

Doba nabíjení baterie	7 h
-----------------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny


DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

Výbava / příslušenství

– USB C kabel

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Declarations of conformity	CE Declaration Flashlight

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854175473	Blister 1	150 mm x 220 mm x 28 mm	154.00 g	0.92 dm ³
4099854175480	Shipping box 40	300 mm x 245 mm x 345 mm	6541.00 g	25.36 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.