

DATOVÝ LIST PRODUKTU FLASHLIGHT CAR EMERGENCY

FLASHLIGHT CAR EMERGENCY | Venkovní mobilní svítilny

Oblasti použití

- Multifunkční



Výhody výrobku

- 4 provozní režimy: 1 stisk: jasné světlo 100 lm, 2. stisk: jemné světlo 70 lm, 3. stisk: režim SOS, 4. stisk: režim blikání
- Úhel světelného paprsku se nastavuje otáčením čočky
- 1,5 h provozu při plném jasu
- Napájeno 4 bateriemi AAA (nejsou součástí balení)

Vlastnosti výrobku

- Bezpečnostní kladívko, nůž na bezpečnostní pás
- Pevné hliníkové pouzdro
- Pohodlné tlačítko pro přepínání režimů

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,60 W
Náběhový proud	270 mA
Doba náběhového proudu T_{h50}	0,5 s
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	100 lm
Světelná účinnost	62 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	70

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	34,00 mm
Výška	416,00 mm
Váha výrobku	320,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Stmívatelné	Ne
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)


CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Declarations of conformity	CE Declaration Flashlight

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854175824	Folding box 1	43 mm x 43 mm x 426 mm	356.00 g	0.79 dm ³
4099854175831	Shipping box 24	271 mm x 189 mm x 455 mm	8986.00 g	23.30 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.