

DATOVÝ LIST PRODUKTU

FLASHLIGHT COB HEAD LIGHT

COB HEAD LIGHT | Venkovní mobilní svítilny



Oblasti použití

- Multifunkční

Výhody výrobku

- 5 provozních režimů: 1. stisk: jasné světlo 300 lm, 2. stisk: měkké světlo 100 lm, 3. stisk: režim blikání, 4. stisk: rozsvítí se červené světlo, 5. stisk: bliká červené světlo
- 3 hodiny provozu při plném jasu
- 4 hodiny do úplného nabití z prázdné do nabitě
- Kapacita baterie: 1000 mAh

Vlastnosti výrobku

- Lze připevnit na helmu, čepici atd.
- Odolné a vysoce kvalitní materiály
- Pohodlné tlačítko pro přepínání režimů
- Stupeň krytí: IP20

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	3,00 W
Náběhový proud	900 mA
Doba náběhového proudu T_{h50}	0,5 s
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	300 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	190,00 mm
Šířka	160,00 mm
Výška	36,00 mm
Váha výrobku	100,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	oranžový
Barva těla svítidla	oranžový
Výrobní materiál	ABS I TPR (termoplastická pryž)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	USB Type-C
Stmívatelné	Ne
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Velikost baterie	Others
------------------	--------

Doba nabíjení baterie	4 h
-----------------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny


DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

Výbava / příslušenství

– USB C kabel

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Declarations of conformity	CE Declaration Flashlight

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854175886	Folding box 1	95 mm x 85 mm x 65 mm	119.00 g	0.52 dm ³
4099854175893	Shipping box 100	357 mm x 340 mm x 500 mm	12766.00 g	60.69 dm ³
4099854440120	Shipping box 10	300 mm x 150 mm x 216 mm	1133.00 g	9.72 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.