

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear LED Swivel 5W 3000K

LINEAR LED SWIVEL MOBILE SENSOR | Podlinkové svítidlo s magnetickým nastavitelným pouzdrům světelného zdroje

Oblasti použití

- Osvětlení kuchyňské linky a polic



Výhody výrobku

- Snadno odnímatelné díky magnetickému upevnění
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Otáčí se nahoru a dolů v úhlu 170°
- Čidlo denního světla a pohybu PIR



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	1000,000 mA
Účinník λ	1,00
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	300 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	325 lm
Světelná účinnost	75 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤ 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤ 0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	350,00 mm
Šířka	49,20 mm
Výška	36,00 mm
Váha výrobku	163,00 g
Dálka vodiče	500 mm



LINEAR LED SWIVEL MOB
SEN35CM830USB

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+30 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna / Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Pohyb / Světlo
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	120 °
Spínání senzorem	20 s
Rozsah detekce pohybového senzoru	≥ 3 m
Práh detekce senzoru denního světla	0...30 lx

BATERIE

Velikost baterie	18650
------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

Vyměnitelný LED modul

Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	empty
BEG eligible	Ne





Výbava / příslušenství

- USB kabel, délka: 0,5m

Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	UI LINEAR LED TURN SWIVEL
	Legal information	LINEAR LED SWIVEL MOB SEN35CM830USB
	Declarations of conformity	CE Declaration Linear LED
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Linear LED

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854096556	Folding box 1	45 mm x 70 mm x 355 mm	221.00 g	1.12 dm ³
4099854096563	Shipping box 8	385 mm x 200 mm x 168 mm	2090.00 g	12.94 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.