

# DATOVÝ LIST PRODUKTU TRUSYS UNIV BLIND COVER

TRUSYS UNIVERSAL BLIND COVER | Zaslepovací kryt pro montážní lištu



---

## Vlastnosti výrobku


- Kryt pro segmenty napájecí kolejniče bez namontovaného svítidla



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1504,00 mm
Šířka	64,00 mm
Výška	25,00 mm
Váha výrobku	600,00 g



## TRUSYS UNIV BLIND COVER

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Výrobní materiál	Hliník


## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC
-----------	-----------------------------------

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

## KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	TRUSYS UNIVERSAL

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854317385	Folding box 1	93 mm x 1,540 mm x 69 mm	871.00 g	9.88 dm <sup>3</sup>
4099854317392	Shipping box 10	1,560 mm x 362 mm x 205 mm	11216.00 g	115.77 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.