

DATOVÝ LIST PRODUKTU

FLASHLIGHT HEADLAMP RECHARGE MULTI-USE

FLASHLIGHT HEADLAMP RECHARGE MULTI-USE | Venkovní mobilní svítilny



Oblasti použití

- Multifunkční

Výhody výrobku

- 4 provozní režimy: 1 stisk: jasné světlo 80 lm, 2. stisk: jemné světlo 40 lm, 3. stisk: rozsvítí se červené světlo, 4. stisk: bliká červené světlo
- 2 hodiny provozu při plném jasu
- 4 hodiny do úplného nabití z prázdné do nabitě
- Kapacita baterie: 250 mA
- Druh krytí: IP22

Vlastnosti výrobku

- Závěs pro nastavení směru světla
- Lze připevnit na helmu, čepici atd.
- Nastavitelný popruh na hlavu je součástí.
- Odolné a vysoce kvalitní materiály
- Pohodlné tlačítko pro přepínání režimů
- Nabíjecí port

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,30 W
Náběhový proud	350 mA
Doba náběhového proudu T_{h50}	0,5 s
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	80 lm
Světelná účinnost	62 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	75,00 mm
Šířka	30,00 mm
Výška	29,00 mm
Váha výrobku	45,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	oranžový
Barva těla svítidla	oranžový
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	USB Type-C
Stmívatelné	Ne
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Velikost baterie	Others
------------------	--------

Doba nabíjení baterie	2 h
-----------------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny


DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

Výbava / příslušenství

– USB C kabel

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Declarations of conformity	CE Declaration Flashlight

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854175701	Blister 1	150 mm x 110 mm x 30 mm	54.00 g	0.50 dm ³
4099854175718	Shipping box 60	325 mm x 265 mm x 370 mm	3819.00 g	31.87 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.