

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LS AY AC-CP P2 300 P

CONNECTOR FOR AC MAINS DIRECT | Konektor LED pásku pro AC napájení ze sítě



Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování
- Všeobecné venkovní osvětlení

Výhody výrobku

- Snadná instalace konektoru, není třeba ručně instalovat kabeláž
- Jednoduchá a rychlá instalace díky funkci twist lock

Vlastnosti výrobku


- Bezpečný a profesionální konektor LED pásků pro síťové napájení 220-240V AC díky předem zapojené integrované nadproudové ochraně (3,15A)
- Stupeň krytí: IP66

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
-------------------	---------------------

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	440 mm
Šířka	23 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	23 mm
Výška	23 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	23 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	1.0 mm ²
Váha výrobku	78,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Bílá
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)

TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Provozní rozsah teplot	-20...+45 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	0...93 %


DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA





Produktová poznámka	K dispozici od září 2024
---------------------	--------------------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	UI_LED STRIP_HV


Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Legal information	Safety Insert G11201420
 Declarations of conformity	LS LUM
 Declarations Of Conformity UKCA	LS LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075844780	TAŠKA 1	200 mm x 250 mm x 20 mm	94.00 g	1.00 dm ³
4058075844797	Shipping box 50	347 mm x 347 mm x 204 mm	5193.00 g	24.56 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.