



LEDVANCE

DATOVÝ LIST PRODUKTU FLASHLIGHT CAMPING

CAMPING LIGHT | Venkovní mobilní svítilny



Oblasti použití

- Multifunkční

Výhody výrobku

- 2 provozní režimy: 1 stisk: jasné světlo 100 lm, 2. stisk: měkké světlo 30 lm
- 3 hodiny provozu při plném jasu
- 9 vestavěných LED diod
- 4 hodiny do úplného nabití z prázdné do nabité
- Kapacita baterie: 1200 mAh
- Lze pověsit, položit na podlahu, nosit na hlavě nebo ruční použití
- Včetně nastavitelného popruhu na hlavu
- Odolné a vysoce kvalitní materiály

Vlastnosti výrobku

- Závěs pro nastavení směru světla
- Spojky popruhů. Lze použít s nebo bez ní.
- Pohodlné tlačítko pro přepínání režimů
- Nabíjecí port
- Stupeň krytí: IP20

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,50 W
Náběhový proud	390 mA
Doba náběhového proudu T_{h50}	0,5 s
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	100 lm
Světelná účinnost	67 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	70

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	86,00 mm
Šířka	56,00 mm
Výška	75,00 mm
Váha výrobku	154,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	oranžový
Barva těla svítidla	oranžový
Výrobní materiál	ABS I TPR (termoplastická pryž)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	USB Type-C
Stmívatelné	Ne
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Velikost baterie	18650
------------------	-------

Doba nabíjení baterie	4 h
-----------------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny


DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

Výbava / příslušenství

– USB C kabel

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Declarations of conformity	CE Declaration Flashlight

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854175527	Folding box 1	92 mm x 62 mm x 85 mm	176.00 g	0.48 dm ³
4099854175534	Shipping box 48	387 mm x 283 mm x 335 mm	9096.00 g	36.69 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.