

DATOVÝ LIST PRODUKTU LS AY P CSD P5

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Konektory pro RGBW LED pásy



PERFOR-
MANCE
CLASS

Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

Výhody výrobku

- Snadná instalace konektoru, není třeba ručně instalovat kabeláž
- Instalace bez nástrojů

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	24 V
Jmenovitý proud	4440 mA

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	15,6 mm
Šířka	13,7 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	13.7 mm
Výška	4,3 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	4.3 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0,5 mm ²
Průřez kabelu, výstupní strana	0,5 mm ²
Váha výrobku	1,8 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Průhledné
----------------	-----------

TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+55 °C
Provozní rozsah teplot	-20...+55 °C

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od prosince 2024
---------------------	---------------------------




CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / UKCA / EAC
Standardy	CE / UKCA
Druh ochrany	IP20

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarations of conformity	CE declaration - LS module
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA declaration - LS module

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854359101	TAŠKA 2	100 mm x 75 mm x 6 mm	4.60 g	0.05 dm ³
4099854359118	Shipping box 50	120 mm x 100 mm x 120 mm	190.00 g	1.44 dm ³
4099854359125	Přepravní krabice 500	525 mm x 270 mm x 140 mm	2350.00 g	19.85 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.