

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LS AY AC-12 SMB

MOUNTING BRACKETS | Montážní držáky pro LED pásek 230V AC



Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování
- Všeobecné venkovní osvětlení

Výhody výrobku


- Rychlá a jednoduchá instalace
- Včetně veškerého potřebného příslušenství (šrouby, držáky)

Vlastnosti výrobku

- Montáž a instalace LED pásků pomocí přiložených šroubů

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	29 mm
Šířka	6,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	6.0 mm
Výška	6,5 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	6.5 mm
Váha výrobku	20,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Průhledné
Výrobní materiál	Silikon

TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Provozní rozsah teplot	-20...+45 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	0...93 %




DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	K dispozici od září 2024
---------------------	--------------------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	UI_LED STRIP_HV
 Declarations of conformity	LS LUM
 Declarations Of Conformity UKCA	LS LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075844841	TAŠKA 1	120 mm x 150 mm x 10 mm	29.00 g	0.18 dm ³
4058075844858	Shipping box 50	347 mm x 347 mm x 124 mm	1943.00 g	14.93 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.