

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY

FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY | Venkovní mobilní svítilny



---

### Oblasti použití

- Multifunkční

---

### Výhody výrobku

- 2 provozní režimy: 1 stisk: jasné světlo 80 lm, 2. stisk: měkké světlo 40 lm
- 3 hodiny provozu při plném jasu
- Napájeno 3 bateriemi AAA (nejsou součástí balení)
- Druh krytí: IP22

---

### Vlastnosti výrobku

- Závěs pro nastavení směru světla
- Lze připevnit na helmu, čepici atd.
- Nastavitelný popruh na hlavu je součástí.
- Odolné a vysoce kvalitní materiály
- Pohodlné tlačítko pro přepínání režimů

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,60 W
Náběhový proud	380 mA
Doba náběhového proudu $T_{h50}$	0,5 s
Provozování	Battery

## Fotometrická data

Světelný tok	80 lm
Světelná účinnost	50 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	60,00 mm
Šířka	30,00 mm
Výška	44,00 mm
Váha výrobku	46,00 g

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	oranžový
Barva těla svítidla	oranžový
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Stmívatelné	Ne
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
-------------------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)


## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG eligible	Ne
--------------	----

## KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Declarations of conformity	CE Declaration Flashlight

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854175725	Blister 1	140 mm x 110 mm x 31 mm	55.00 g	0.48 dm <sup>3</sup>
4099854175732	Shipping box 60	305 mm x 260 mm x 340 mm	3822.00 g	26.96 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.