



SON



SON 70W E E27 CO 1CT/24

Vysokotlaké sodíkové výbojky s eliptickou opálovou baňkou

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	E27
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	28 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	220 [CCT of 2000K]
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,540
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,420
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	1900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W
Index podání barev (CRI)	-
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	72,5 W
Napětí (jmen.)	95 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Potažené sklo
Tvar žárovky	BF70
Celková hmotnost (kus)	57,000 g
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	16,3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	16,3 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	73 kWh
Registrační číslo EPREL	473291
Označení a balení	
Objednávací název produktu	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Celý název výrobku	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Full EOC	871150021024130
Objednávací kód	21024130

Číslo materiálu (12NC)	928486700091
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500210241
Číslování SAP – balení v krabičce	24



Pouzdro – EAN/UPC	8711500210258
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm



Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Spectral Power Distribution Colour - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Životnost



LDLE_SON_50W_70W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON



© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com

2023, Duben 16 - Změna údajů vyhrazena