



# Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné

## CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR

Mléčné svíčkové a lustrové žárovky LED, ve tvaru klasických žárovek, vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a současně zajišťují úsporu kolem 90 % nákladů na energii. Dobře známé tvary klasických mléčných svíčkových a lustrových LED žárovek se dokonale hodí do vašich stávajících svítidel.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [ E14]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Technický typ	2.2-25W

Light Technical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	250 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	250 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	113.00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.2 W
Proud zdroje (jmen.)	21 mA
Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	36 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

## Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné

### Mechanical and Housing

Úprava žárovky Matná (FR)

### Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A++

Spotřeba energie kWh/1000 h 3 kWh

### Product Data

Úplný kód výrobku 871869670637400

Objednací název produktu CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR

EAN/UPC – výrobek 8718696706374

Objednací kód 70637400


Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 10

Materiál č. (12NC) 929001345202

Celková hmotnost (kus) 0.014 kg




### Rozměrové výkresy



Candle B35 230V 2-25W 250lm 2700K E14ND

Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	35 mm	97 mm



### Fotometrické údaje



LEDbulb 25W E14 827 FR B35

## Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné

### Životnost



LEDbulb 25W E14 827 FR B35

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

