



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svítlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

### Údaje o produktu


General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	GU10 [ GU10]		5 W
Značka RoHS	RoHS mark	Proud zdroje (jmen.)	41 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,5
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]		
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Světelný tok (jmen.)	550 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	550 lm	Controls and Dimming	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Regulovatelné	Ne
Jmenovitý vyzařovací úhel	120 °		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Approval and Application	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Konzistence barev	<6	Vhodné pro zvyrazňující osvětlení	No
Index barevného podání (jmen.)	80	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical		Product Data	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Úplný kód výrobku	871869668692800
		Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
		EAN/UPC – výrobek	8718696686928

# CorePro LEDspot MV

Objednací kód	68692800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001297432

Celková hmotnost (kus)	0,038 kg
------------------------	----------



## Rozměrové výkresy



CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 865 120D


Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	55 mm

## Fotometrické údaje



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm



## CorePro LEDspot MV

### Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

