



CorePro LEDspot reflektory

CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D

Reflektory CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 nebo E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot dosahují značných úspor energie a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Značka RoHS	RoHS mark
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	1.4-25W
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36°
Světelný tok (jmen.)	105 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	105 lm
Svitivost (jmen.)	210 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý vyzařovací úhel	36°
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75,00 lm/W
Konzistence barev	<6

Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	105 lm
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	1.4 W
Proud zdroje (jmen.)	13 mA
Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0,1 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,1 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	42 °C

CorePro LEDspot reflektory

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869681173300
-------------------	-----------------

Objednací název produktu

CorePro LEDspot CoreProLEDspot

ND1.4-25W R50 E14 827 36D

EAN/UPC – výrobek

8718696811733

Objednací kód

81173300

Číslování – počet v balení

1

Číslování – balení v krabici

6


Materiál č. (12NC)

929001891002

Celková hmotnost (kus)

0,054 kg

Rozměrové výkresy



R50 3-25W 105lm 36D 2700K E14 No


Product

CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D


D C

50 mm 84 mm

Fotometrické údaje




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.4-25W E14 R50 827 36D ND

CorePro LEDspot reflektory


Fotometrické údaje




OSRAM PHOTOMETRICS 13 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDspot CorePro 1.4-25W E14 R50 827 36D ND

Životnost



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

