


Svítlidlo typu "downlight"



Model	Code	Size [mm]	Color	Beam angle [°]	TC [K]
ROUNDA V2LED12W-NW-SN	27218	12	nikl saténový	780	110
ROUNDA V2LED18W-NW-SN	27219	18	nikl saténový	1250	110
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	24	nikl saténový	1700	110
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	6	nikl saténový	300	110
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	12	stříbrná	660	110
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	12	bílá	780	110
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	12	bílá	720	110
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	18	stříbrná	1080	110
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	18	bílá	1260	110
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	18	bílá	1200	110
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	24	bílá	1680	110
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	6	bílá	330	110
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	6	bílá	300	110



- Materiál krytu: hliníková slitina
- Materiál talíře izolátoru: plast

## ROUNDA V2LED

Svítlidlo typu "downlight"



ROUNDA V2LED12W-NW-SN



ROUNDA V2LED18W-NW-SN



ROUNDA V2LED24W-NW-SN



ROUNDA V2LED6W-NW-SN



ROUNDA V2LED12W-NW-SR



ROUNDA V2LED12W-NW-W



ROUNDA V2LED12W-WW-W



ROUNDA V2LED18W-NW-SR



## ROUNDA V2LED

Svítidlo typu "downlight"

ROUNDA V2LED18W-NW-W


ROUNDA V2LED18W-WW-W

ROUNDA V2LED24W-NW-W


ROUNDA V2LED6W-NW-W




ROUNDA V2LED6W-WW-W




ROUNDA V2LED12W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED24W



ROUNDA V2LED6W