

TrueForce LED Public (silnice – SON)



TrueForce LED Road 90-55W E40 740

Světelné zdroje Philips LED Road představují jednoduché LED řešení s krátkou návratností. Jsou určeny k výměně vysokotlakých sodíkových výbojek (SON). Tato výměna přináší energetickou účinnost a dlouhý život LED řešení do světa vysokotlakých výbojových zdrojů světla, generuje stálé úspory při nízkých vstupních nákladech. Správná velikost a vyzařovací charakteristika umožňuje jednoduchou výměnu zdrojů TrueForce LED ve stávajících svítidlech určených pro výbojky SON a SON-T, zvýšení kvality světla použitím LED zdrojů je možné bez výměny reflektoru nebo předřadníku.

Varování a bezpečnost

- Montáž musí být vždy prováděna pracovníkem s odpovídající kvalifikací. Při osazování zdroje postupujte podle montážního návodu.

Údaje o produktu


General information		Konzistence barev	
Patice	E40 [E40]		<6
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Index barevného podání (jmen.)	70
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Technický typ	55-100W	Operating and electrical	
Referenční světelný tok	Sphere	Vstupní frekvence	50 Hz
Light technical		Power (Rated) (Nom)	55 W
Kód barvy	740 [CCT: 4000 K]	Proud zdroje (jmen.)	1000 mA
Světelný tok (jmen.)	9000 lm	Ekvivalentní příkon	100 W
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	163,00 lm/W	Účinnost (jmen.)	0.9

TrueForce LED Public (silnice – SON)

Napětí (jmen.)	88-98 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	97 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	Jiné
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	D

Spotřeba energie kWh/1000 h	55 kWh
Registrační číslo EPREL	403608
Product data	
Úplný kód výrobku	871869963906800
Objednací název produktu	TrueForce LED Road 90-55W E40 740
EAN/UPC – výrobek	8718699639068
Objednací kód	63906800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929002007502
Celková hmotnost kopie (kus)	0,432 kg


Rozměrové výkresy



TrueForce LED Road 90-55W E40 740


Product	D	C
TrueForce LED Road 90-55W E40 740	71 mm	262 mm

Fotometrické údaje



OSRAM PHOTONICS CZ | Napájecí zdroj | Page 11


LEDTrueForce SON-T 9klm E40 740



LEDTrueForce SON-T E40 55W


TrueForce LED Public (silnice – SON)

Fotometrické údaje




LEDTrueForce SON-T 9klm E40 740

Životnost



LEDTrueForce SON-T E40



LEDTrueForce SON-T E40

