



Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzářují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Technický typ	6.5-60W

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	806 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	124,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.55
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869964922700
Objednávací název produktu	Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR

EAN/UPC – výrobek	8718699649227
Objednávací kód	64922700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929002028202
Celková hmotnost (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy




Candle B35 60W 806lm 2700K E14 NDFrosted

Product	D	C
Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR	35 mm	97 mm

Fotometrické údaje




LEDcandle E14 B35 827 FR



LEDbulb 6,5-60W E14 B35


Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Fotometrické údaje




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Životnost



LEDbulb 6,5-60W E14 B35



LEDbulb 6,5-60W E14 B35

