



Datový list | Objednáací číslo: 2022-1207

Základní svorka PE – 1 vodič / 1 pin; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>;

Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá




[www.wago.com/2022-1207](http://www.wago.com/2022-1207)



RoHS  
Compliant ✓

[BOMcheck.net](http://BOMcheck.net)

Barva:



Ground carrier terminal block



## Data

### Údaje o připojení

Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj Přímé zasunutí
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	2,5 mm <sup>2</sup>
Plný vodič	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Plný vodič, připojení přímým zasunutím	0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od	0,75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG
Délka odizolování	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palec
Celkový počet kontaktních míst	1
Celkový počet potenciálů	1
Počet úrovní	1
Způsob zapojení	čelní připojení
Upozornění (průřez vodiče)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.

### Geometrické údaje

Šířka	5,2 mm / 0.205 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	32,5 mm / 1.28 inch
Hloubka	50,8 mm / 0.2 inch

### Mechanické parametry

Provedení	Horizontální provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Úroveň popisování	Středový/boční popis

### Údaje o materiálu

barva	Zeleno-žlutá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.108 MJ
Hmotnost	7.837 g

### Obchodní údaje




Product Group	18 (X-COM-System)
Druh balení	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4050821145097

Customs Tariff No.

85366990990

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	<b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7628
	<b>CSA</b> DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2437422
	<b>KEMA/KEUR</b> DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71- 101201

### Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	<b>UR</b> Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

## Kompatibilní produkty

### Coding



Obj. č.: 2022-100  
Držák se 6 kódovacími kolíky; Ke kódování pružinových svorkovnic; Oranžová

[www.wago.com/2022-100](http://www.wago.com/2022-100)

### End plate



Obj. č.: 2022-1291  
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá

















[www.wago.com/2022-1291](http://www.wago.com/2022-1291)


















**Obj. č.: 2022-1292**  
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová













[www.wago.com/2022-1292](http://www.wago.com/2022-1292)
















#### check

	<b>Obj. č.: 2002-511</b> Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-511">www.wago.com/2002-511</a>
	<b>Obj. č.: 2002-549</b> Slepý modul; Možnost řadového připojení; K přeskočení např. propojených svorek; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-549">www.wago.com/2002-549</a>
	<b>Obj. č.: 2002-552</b> Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 2pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-552">www.wago.com/2002-552</a>
	<b>Obj. č.: 2002-553</b> Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 3pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-553">www.wago.com/2002-553</a>
	<b>Obj. č.: 2002-554</b> Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 4pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-554">www.wago.com/2002-554</a>
	<b>Obj. č.: 2002-555</b> Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 5pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-555">www.wago.com/2002-555</a>
	<b>Obj. č.: 2002-556</b> Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 6pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-556">www.wago.com/2002-556</a>
	<b>Obj. č.: 2002-557</b> Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 7pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-557">www.wago.com/2002-557</a>
	<b>Obj. č.: 2002-558</b> Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 8pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-558">www.wago.com/2002-558</a>
	<b>Obj. č.: 2002-559</b> Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 9pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-559">www.wago.com/2002-559</a>
	<b>Obj. č.: 2002-560</b> Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 10pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-560">www.wago.com/2002-560</a>
	<b>Obj. č.: 2009-174</b> Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-174">www.wago.com/2009-174</a>
	<b>Obj. č.: 2009-182</b> Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm <sup>2</sup> ; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-182">www.wago.com/2009-182</a>
	<b>Obj. č.: 859-500</b> Zkušební hrot; Ø 1 mm; Zkušební vodič k připájení	<a href="http://www.wago.com/859-500">www.wago.com/859-500</a>
<b>tools</b>		
	<b>Obj. č.: 210-720</b> Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>
<b>Female plug</b>		
	<b>Obj. č.: 2022-101</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-101">www.wago.com/2022-101</a>










	<b>Obj. č.: 2022-101/000-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-101/000-006">www.wago.com/2022-101/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-101/000-012</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2022-101/000-012">www.wago.com/2022-101/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2022-101/000-016</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-101/000-016">www.wago.com/2022-101/000-016</a>
	<b>Obj. č.: 2022-101/122-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-101/122-000">www.wago.com/2022-101/122-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-101/122-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-101/122-006">www.wago.com/2022-101/122-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-101/122-016</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-101/122-016">www.wago.com/2022-101/122-016</a>
	<b>Obj. č.: 2022-101/132-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-101/132-000">www.wago.com/2022-101/132-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-101/132-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-101/132-006">www.wago.com/2022-101/132-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-101/132-016</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-101/132-016">www.wago.com/2022-101/132-016</a>
	<b>Obj. č.: 2022-101/142-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-101/142-000">www.wago.com/2022-101/142-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-101/142-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-101/142-006">www.wago.com/2022-101/142-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-101/142-016</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-101/142-016">www.wago.com/2022-101/142-016</a>
	<b>Obj. č.: 2022-102</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-102">www.wago.com/2022-102</a>
	<b>Obj. č.: 2022-102/000-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-102/000-006">www.wago.com/2022-102/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-102/000-012</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2022-102/000-012">www.wago.com/2022-102/000-012</a>













	<b>Obj. č.: 2022-102/000-016</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-102/000-016">www.wago.com/2022-102/000-016</a>
	<b>Obj. č.: 2022-102/122-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-102/122-000">www.wago.com/2022-102/122-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-102/132-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-102/132-000">www.wago.com/2022-102/132-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-102/142-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-102/142-000">www.wago.com/2022-102/142-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-103</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-103">www.wago.com/2022-103</a>
	<b>Obj. č.: 2022-103/000-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-103/000-006">www.wago.com/2022-103/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-103/000-012</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2022-103/000-012">www.wago.com/2022-103/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2022-103/000-016</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-103/000-016">www.wago.com/2022-103/000-016</a>
	<b>Obj. č.: 2022-103/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-103/000-036">www.wago.com/2022-103/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2022-103/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-103/000-037">www.wago.com/2022-103/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2022-103/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-103/000-038">www.wago.com/2022-103/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2022-103/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-103/000-039">www.wago.com/2022-103/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2022-103/123-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-103/123-000">www.wago.com/2022-103/123-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-103/133-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-103/133-000">www.wago.com/2022-103/133-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-103/143-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-103/143-000">www.wago.com/2022-103/143-000</a>

	<b>Obj. č.: 2022-104</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-104">www.wago.com/2022-104</a>
	<b>Obj. č.: 2022-104/000-006</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-104/000-006">www.wago.com/2022-104/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-104/000-012</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2022-104/000-012">www.wago.com/2022-104/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2022-104/000-016</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-104/000-016">www.wago.com/2022-104/000-016</a>
	<b>Obj. č.: 2022-104/000-036</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-104/000-036">www.wago.com/2022-104/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2022-104/000-037</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-104/000-037">www.wago.com/2022-104/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2022-104/000-038</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-104/000-038">www.wago.com/2022-104/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2022-104/000-039</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-104/000-039">www.wago.com/2022-104/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2022-104/123-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-104/123-000">www.wago.com/2022-104/123-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-104/133-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-104/133-000">www.wago.com/2022-104/133-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-104/143-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-104/143-000">www.wago.com/2022-104/143-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-105</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-105">www.wago.com/2022-105</a>
	<b>Obj. č.: 2022-105/000-006</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-105/000-006">www.wago.com/2022-105/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-105/000-012</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2022-105/000-012">www.wago.com/2022-105/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2022-105/000-016</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-105/000-016">www.wago.com/2022-105/000-016</a>











	<b>Obj. č.: 2022-105/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-105/000-036">www.wago.com/2022-105/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2022-105/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-105/000-037">www.wago.com/2022-105/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2022-105/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-105/000-038">www.wago.com/2022-105/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2022-105/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-105/000-039">www.wago.com/2022-105/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2022-105/123-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-105/123-000">www.wago.com/2022-105/123-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-105/134-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-105/134-000">www.wago.com/2022-105/134-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-105/144-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-105/144-000">www.wago.com/2022-105/144-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-106</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-106">www.wago.com/2022-106</a>
	<b>Obj. č.: 2022-106/000-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-106/000-006">www.wago.com/2022-106/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-106/000-012</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2022-106/000-012">www.wago.com/2022-106/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2022-106/000-016</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-106/000-016">www.wago.com/2022-106/000-016</a>
	<b>Obj. č.: 2022-106/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-106/000-036">www.wago.com/2022-106/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2022-106/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-106/000-037">www.wago.com/2022-106/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2022-106/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-106/000-038">www.wago.com/2022-106/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2022-106/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-106/000-039">www.wago.com/2022-106/000-039</a>



	<b>Obj. č.: 2022-106/123-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-106/123-000">www.wago.com/2022-106/123-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-106/134-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-106/134-000">www.wago.com/2022-106/134-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-106/144-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-106/144-000">www.wago.com/2022-106/144-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-107</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-107">www.wago.com/2022-107</a>
	<b>Obj. č.: 2022-107/000-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-107/000-006">www.wago.com/2022-107/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-107/000-012</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2022-107/000-012">www.wago.com/2022-107/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2022-107/000-016</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-107/000-016">www.wago.com/2022-107/000-016</a>
	<b>Obj. č.: 2022-107/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-107/000-036">www.wago.com/2022-107/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2022-107/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-107/000-037">www.wago.com/2022-107/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2022-107/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-107/000-038">www.wago.com/2022-107/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2022-107/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-107/000-039">www.wago.com/2022-107/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2022-107/123-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-107/123-000">www.wago.com/2022-107/123-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-107/135-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-107/135-000">www.wago.com/2022-107/135-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-107/145-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-107/145-000">www.wago.com/2022-107/145-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-108</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-108">www.wago.com/2022-108</a>

	<p><b>Obj. č.: 2022-108/000-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Modrá</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-108/000-006">www.wago.com/2022-108/000-006</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-108/000-012</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Oranžová</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-108/000-012">www.wago.com/2022-108/000-012</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-108/000-016</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-108/000-016">www.wago.com/2022-108/000-016</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-108/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-108/000-036">www.wago.com/2022-108/000-036</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-108/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-108/000-037">www.wago.com/2022-108/000-037</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-108/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-108/000-038">www.wago.com/2022-108/000-038</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-108/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-108/000-039">www.wago.com/2022-108/000-039</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-108/123-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-108/123-000">www.wago.com/2022-108/123-000</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-108/135-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-108/135-000">www.wago.com/2022-108/135-000</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-108/145-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-108/145-000">www.wago.com/2022-108/145-000</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-109</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-109">www.wago.com/2022-109</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-109/000-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Modrá</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-109/000-006">www.wago.com/2022-109/000-006</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-109/000-012</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Oranžová</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-109/000-012">www.wago.com/2022-109/000-012</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-109/000-016</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-109/000-016">www.wago.com/2022-109/000-016</a>
	<p><b>Obj. č.: 2022-109/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá</p>	<a href="http://www.wago.com/2022-109/000-036">www.wago.com/2022-109/000-036</a>

**Obj. č.: 2022-109/000-037**1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá[www.wago.com/2022-109/000-037](http://www.wago.com/2022-109/000-037)**Obj. č.: 2022-109/000-038**1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá[www.wago.com/2022-109/000-038](http://www.wago.com/2022-109/000-038)**Obj. č.: 2022-109/000-039**1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá[www.wago.com/2022-109/000-039](http://www.wago.com/2022-109/000-039)**Obj. č.: 2022-109/123-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá[www.wago.com/2022-109/123-000](http://www.wago.com/2022-109/123-000)**Obj. č.: 2022-109/135-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá[www.wago.com/2022-109/135-000](http://www.wago.com/2022-109/135-000)**Obj. č.: 2022-109/145-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá[www.wago.com/2022-109/145-000](http://www.wago.com/2022-109/145-000)**Obj. č.: 2022-110**1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá[www.wago.com/2022-110](http://www.wago.com/2022-110)**Obj. č.: 2022-110/000-006**1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Modrá[www.wago.com/2022-110/000-006](http://www.wago.com/2022-110/000-006)**Obj. č.: 2022-110/000-012**1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Oranžová[www.wago.com/2022-110/000-012](http://www.wago.com/2022-110/000-012)**Obj. č.: 2022-110/000-016**1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá[www.wago.com/2022-110/000-016](http://www.wago.com/2022-110/000-016)**Obj. č.: 2022-110/000-036**1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá[www.wago.com/2022-110/000-036](http://www.wago.com/2022-110/000-036)**Obj. č.: 2022-110/000-037**1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá[www.wago.com/2022-110/000-037](http://www.wago.com/2022-110/000-037)**Obj. č.: 2022-110/000-038**1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá[www.wago.com/2022-110/000-038](http://www.wago.com/2022-110/000-038)**Obj. č.: 2022-110/000-039**1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá[www.wago.com/2022-110/000-039](http://www.wago.com/2022-110/000-039)**Obj. č.: 2022-110/123-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá[www.wago.com/2022-110/123-000](http://www.wago.com/2022-110/123-000)

	<b>Obj. č.: 2022-110/135-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-110/135-000">www.wago.com/2022-110/135-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-110/145-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-110/145-000">www.wago.com/2022-110/145-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-111</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-111">www.wago.com/2022-111</a>
	<b>Obj. č.: 2022-111/000-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-111/000-006">www.wago.com/2022-111/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-111/000-012</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2022-111/000-012">www.wago.com/2022-111/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2022-111/000-016</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-111/000-016">www.wago.com/2022-111/000-016</a>
	<b>Obj. č.: 2022-111/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-111/000-036">www.wago.com/2022-111/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2022-111/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-111/000-037">www.wago.com/2022-111/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2022-111/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-111/000-038">www.wago.com/2022-111/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2022-111/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-111/000-039">www.wago.com/2022-111/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2022-111/126-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-111/126-000">www.wago.com/2022-111/126-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-111/136-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-111/136-000">www.wago.com/2022-111/136-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-111/146-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-111/146-000">www.wago.com/2022-111/146-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-112</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-112">www.wago.com/2022-112</a>
	<b>Obj. č.: 2022-112/000-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-112/000-006">www.wago.com/2022-112/000-006</a>



**Obj. č.: 2022-112/000-012**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Oranžová

[www.wago.com/2022-112/000-012](http://www.wago.com/2022-112/000-012)



**Obj. č.: 2022-112/000-016**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá

[www.wago.com/2022-112/000-016](http://www.wago.com/2022-112/000-016)



**Obj. č.: 2022-112/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-112/000-036](http://www.wago.com/2022-112/000-036)



**Obj. č.: 2022-112/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2022-112/000-037](http://www.wago.com/2022-112/000-037)



**Obj. č.: 2022-112/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-112/000-038](http://www.wago.com/2022-112/000-038)



**Obj. č.: 2022-112/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2022-112/000-039](http://www.wago.com/2022-112/000-039)

**Obj. č.: 2022-112/126-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-112/126-000](http://www.wago.com/2022-112/126-000)

**Obj. č.: 2022-112/136-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-112/136-000](http://www.wago.com/2022-112/136-000)

**Obj. č.: 2022-112/146-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-112/146-000](http://www.wago.com/2022-112/146-000)



**Obj. č.: 2022-113**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-113](http://www.wago.com/2022-113)



**Obj. č.: 2022-113/000-006**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/2022-113/000-006](http://www.wago.com/2022-113/000-006)



**Obj. č.: 2022-113/000-012**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Oranžová

[www.wago.com/2022-113/000-012](http://www.wago.com/2022-113/000-012)



**Obj. č.: 2022-113/000-016**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá

[www.wago.com/2022-113/000-016](http://www.wago.com/2022-113/000-016)



**Obj. č.: 2022-113/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-113/000-036](http://www.wago.com/2022-113/000-036)



**Obj. č.: 2022-113/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2022-113/000-037](http://www.wago.com/2022-113/000-037)



**Obj. č.: 2022-113/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-113/000-038](http://www.wago.com/2022-113/000-038)



**Obj. č.: 2022-113/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2022-113/000-039](http://www.wago.com/2022-113/000-039)

**Obj. č.: 2022-113/126-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-113/126-000](http://www.wago.com/2022-113/126-000)

**Obj. č.: 2022-113/136-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-113/136-000](http://www.wago.com/2022-113/136-000)

**Obj. č.: 2022-113/146-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-113/146-000](http://www.wago.com/2022-113/146-000)



**Obj. č.: 2022-114**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-114](http://www.wago.com/2022-114)



**Obj. č.: 2022-114/000-006**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/2022-114/000-006](http://www.wago.com/2022-114/000-006)



**Obj. č.: 2022-114/000-012**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Oranžová

[www.wago.com/2022-114/000-012](http://www.wago.com/2022-114/000-012)



**Obj. č.: 2022-114/000-016**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá

[www.wago.com/2022-114/000-016](http://www.wago.com/2022-114/000-016)



**Obj. č.: 2022-114/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-114/000-036](http://www.wago.com/2022-114/000-036)



**Obj. č.: 2022-114/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2022-114/000-037](http://www.wago.com/2022-114/000-037)



**Obj. č.: 2022-114/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-114/000-038](http://www.wago.com/2022-114/000-038)



**Obj. č.: 2022-114/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2022-114/000-039](http://www.wago.com/2022-114/000-039)

**Obj. č.: 2022-114/126-000**












1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá


















[www.wago.com/2022-114/126-000](http://www.wago.com/2022-114/126-000)

**Obj. č.: 2022-114/136-000**

















1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá


















[www.wago.com/2022-114/136-000](http://www.wago.com/2022-114/136-000)

	<b>Obj. č.: 2022-114/146-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-114/146-000">www.wago.com/2022-114/146-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-115</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-115">www.wago.com/2022-115</a>
	<b>Obj. č.: 2022-115/000-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-115/000-006">www.wago.com/2022-115/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-115/000-012</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2022-115/000-012">www.wago.com/2022-115/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2022-115/000-016</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-115/000-016">www.wago.com/2022-115/000-016</a>
	<b>Obj. č.: 2022-115/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-115/000-036">www.wago.com/2022-115/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2022-115/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-115/000-037">www.wago.com/2022-115/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2022-115/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-115/000-038">www.wago.com/2022-115/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2022-115/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-115/000-039">www.wago.com/2022-115/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2022-115/127-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-115/127-000">www.wago.com/2022-115/127-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-115/137-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-115/137-000">www.wago.com/2022-115/137-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-115/147-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-115/147-000">www.wago.com/2022-115/147-000</a>
<b>General accessories</b>		
	<b>Obj. č.: 2022-161</b> 1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-161">www.wago.com/2022-161</a>
	<b>Obj. č.: 2022-162</b> 1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2022-162">www.wago.com/2022-162</a>
	<b>Obj. č.: 2022-164</b> 1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-164">www.wago.com/2022-164</a>
	<b>Obj. č.: 2022-167</b>	







	1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-167">www.wago.com/2022-167</a>
	<b>Obj. č.: 2022-171</b> 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-171">www.wago.com/2022-171</a>
	<b>Obj. č.: 2022-172</b> 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2022-172">www.wago.com/2022-172</a>
	<b>Obj. č.: 2022-174</b> 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-174">www.wago.com/2022-174</a>
	<b>Obj. č.: 2022-177</b> 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-177">www.wago.com/2022-177</a>
	<b>Obj. č.: 2022-181</b> 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-181">www.wago.com/2022-181</a>
	<b>Obj. č.: 2022-182</b> 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2022-182">www.wago.com/2022-182</a>
	<b>Obj. č.: 2022-184</b> 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-184">www.wago.com/2022-184</a>
	<b>Obj. č.: 2022-187</b> 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 2,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2022-187">www.wago.com/2022-187</a>
<b>Jumper</b>		
	<b>Obj. č.: 2002-400</b> Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-400">www.wago.com/2002-400</a>
	<b>Obj. č.: 2002-402</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-402">www.wago.com/2002-402</a>
	<b>Obj. č.: 2002-402/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2002-402/000-005">www.wago.com/2002-402/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2002-402/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2002-402/000-006">www.wago.com/2002-402/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2002-403</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-403">www.wago.com/2002-403</a>
	<b>Obj. č.: 2002-403/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2002-403/000-005">www.wago.com/2002-403/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2002-403/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2002-403/000-006">www.wago.com/2002-403/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2002-404</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-404">www.wago.com/2002-404</a>
	<b>Obj. č.: 2002-404/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a>




	<b>Obj. č.: 2022-404/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-404/000-006">www.wago.com/2022-404/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-405</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-405">www.wago.com/2022-405</a>
	<b>Obj. č.: 2022-405/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2022-405/000-005">www.wago.com/2022-405/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2022-405/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-405/000-006">www.wago.com/2022-405/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-405/011-000</b> Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-405/011-000">www.wago.com/2022-405/011-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-406</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-406">www.wago.com/2022-406</a>
	<b>Obj. č.: 2022-406/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2022-406/000-005">www.wago.com/2022-406/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2022-406/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-406/000-006">www.wago.com/2022-406/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-406/020-000</b> Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-406/020-000">www.wago.com/2022-406/020-000</a>
	<b>Obj. č.: 2022-407</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-407">www.wago.com/2022-407</a>
	<b>Obj. č.: 2022-407/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2022-407/000-005">www.wago.com/2022-407/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2022-407/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-407/000-006">www.wago.com/2022-407/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-408</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-408">www.wago.com/2022-408</a>
	<b>Obj. č.: 2022-408/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2022-408/000-005">www.wago.com/2022-408/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2022-408/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-408/000-006">www.wago.com/2022-408/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-409</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-409">www.wago.com/2022-409</a>

















	<b>Obj. č.: 2022-409/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2022-409/000-005">www.wago.com/2022-409/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2022-409/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-409/000-006">www.wago.com/2022-409/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-410</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-410">www.wago.com/2022-410</a>
	<b>Obj. č.: 2022-410/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2022-410/000-005">www.wago.com/2022-410/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2022-410/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-410/000-006">www.wago.com/2022-410/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-423</b> Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-423">www.wago.com/2022-423</a>
	<b>Obj. č.: 2022-423/000-005</b> Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2022-423/000-005">www.wago.com/2022-423/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2022-423/000-006</b> Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2022-423/000-006">www.wago.com/2022-423/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2022-433</b> Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-433">www.wago.com/2022-433</a>
	<b>Obj. č.: 2022-434</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-434">www.wago.com/2022-434</a>
	<b>Obj. č.: 2022-435</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-435">www.wago.com/2022-435</a>
	<b>Obj. č.: 2022-436</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-436">www.wago.com/2022-436</a>
	<b>Obj. č.: 2022-437</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-437">www.wago.com/2022-437</a>
	<b>Obj. č.: 2022-438</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-438">www.wago.com/2022-438</a>
	<b>Obj. č.: 2022-439</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-439">www.wago.com/2022-439</a>
	<b>Obj. č.: 2022-440</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-440">www.wago.com/2022-440</a>
	<b>Obj. č.: 2022-472</b> Stupňovitý můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2022-472">www.wago.com/2022-472</a>
	<b>Obj. č.: 2022-473</b>	

	Stupňovitý můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-473">www.wago.com/2002-473</a>
	<b>Obj. č.: 2002-473/011-000</b> Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 2x (1-3); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-473/011-000">www.wago.com/2002-473/011-000</a>
	<b>Obj. č.: 2002-474</b> Stupňovitý můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-474">www.wago.com/2002-474</a>
	<b>Obj. č.: 2002-475</b> Stupňovitý můstek; Izolováno; 5x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-475">www.wago.com/2002-475</a>
	<b>Obj. č.: 2002-475/011-000</b> Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 3x (1-3-5); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-475/011-000">www.wago.com/2002-475/011-000</a>
	<b>Obj. č.: 2002-476</b> Stupňovitý můstek; Izolováno; 6x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-476">www.wago.com/2002-476</a>
	<b>Obj. č.: 2002-477</b> Stupňovitý můstek; Izolováno; 7x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-477">www.wago.com/2002-477</a>
	<b>Obj. č.: 2002-477/011-000</b> Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-477/011-000">www.wago.com/2002-477/011-000</a>
	<b>Obj. č.: 2002-478</b> Stupňovitý můstek; Izolováno; 8x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-478">www.wago.com/2002-478</a>
	<b>Obj. č.: 2002-479</b> Stupňovitý můstek; Izolováno; 9x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-479">www.wago.com/2002-479</a>
	<b>Obj. č.: 2002-479/011-000</b> Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-479/011-000">www.wago.com/2002-479/011-000</a>
	<b>Obj. č.: 2002-480</b> Stupňovitý můstek; Izolováno; 10x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-480">www.wago.com/2002-480</a>
	<b>Obj. č.: 2002-481</b> Stupňovitý můstek; Izolováno; 11x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-481">www.wago.com/2002-481</a>
	<b>Obj. č.: 2002-481/011-000</b> Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9-11; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-481/011-000">www.wago.com/2002-481/011-000</a>
	<b>Obj. č.: 2002-482</b> Stupňovitý můstek; Izolováno; 12x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-482">www.wago.com/2002-482</a>
	<b>Obj. č.: 2009-412</b> Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 1,5 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá	<a href="http://www.wago.com/2009-412">www.wago.com/2009-412</a>
	<b>Obj. č.: 2009-414</b>	

	Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá	<a href="http://www.wago.com/2009-414">www.wago.com/2009-414</a>
	<b>Obj. č.: 2009-414/000-005</b> Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Červená	<a href="http://www.wago.com/2009-414/000-005">www.wago.com/2009-414/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2009-414/000-006</b> Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2009-414/000-006">www.wago.com/2009-414/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2009-416</b> Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 1,5 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá	<a href="http://www.wago.com/2009-416">www.wago.com/2009-416</a>
	<b>Obj. č.: 210-103</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>
	<b>Obj. č.: 210-123</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>

## Marking accessories

	<b>Obj. č.: 2002-161</b> Adaptér	<a href="http://www.wago.com/2002-161">www.wago.com/2002-161</a>
	<b>Obj. č.: 2009-110</b> Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-002</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-005</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-005">www.wago.com/2009-115/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-006</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-007</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-012</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-017</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-023</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>

	<b>Obj. č.: 2009-115/000-024</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-005</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
	<b>Obj. č.: 2009-191</b> Nosič skupinového označení	<a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>
	<b>Obj. č.: 2009-192</b> Nosič skupinového označení	<a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>
	<b>Obj. č.: 2009-193</b> Nosič skupinového označení	<a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>
	<b>Obj. č.: 2009-198</b> Adaptér	<a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>
	<b>Obj. č.: 248-501</b> Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě	<a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>
	<b>Obj. č.: 248-501/000-002</b> Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>
	<b>Obj. č.: 248-501/000-005</b> Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>



**Obj. č.: 248-501/000-006**  
 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)



**Obj. č.: 248-501/000-007**  
 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)



**Obj. č.: 248-501/000-012**  
 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**Obj. č.: 248-501/000-017**  
 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Obj. č.: 248-501/000-023**  
 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Obj. č.: 248-501/000-024**  
 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**Obj. č.: 793-501**  
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Obj. č.: 793-501/000-002**  
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Obj. č.: 793-501/000-005**  
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Obj. č.: 793-501/000-006**  
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Obj. č.: 793-501/000-007**  
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Obj. č.: 793-501/000-012**  
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Obj. č.: 793-501/000-017**  
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)


















**Obj. č.: 793-501/000-023**  
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená


















[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Obj. č.: 793-501/000-024**  
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)

	<b>Obj. č.: 793-5501</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>
	<b>Obj. č.: 793-5501/000-002</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a>
	<b>Obj. č.: 793-5501/000-005</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 793-5501/000-006</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 793-5501/000-007</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a>
	<b>Obj. č.: 793-5501/000-012</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-012">www.wago.com/793-5501/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 793-5501/000-014</b> WMB marking card; as card; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-014">www.wago.com/793-5501/000-014</a>
	<b>Obj. č.: 793-5501/000-017</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-017">www.wago.com/793-5501/000-017</a>
	<b>Obj. č.: 793-5501/000-023</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-023">www.wago.com/793-5501/000-023</a>
	<b>Obj. č.: 793-5501/000-024</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-024">www.wago.com/793-5501/000-024</a>
<b>Protective Warning Marker</b>		
	<b>Obj. č.: 2002-115</b> Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/2002-115">www.wago.com/2002-115</a>
<b>Carrier rail</b>		
	<b>Obj. č.: 210-112</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm	<a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>
	<b>Obj. č.: 210-113</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>Obj. č.: 210-114</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>
	<b>Obj. č.: 210-115</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm	<a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>

	<b>Obj. č.: 210-118</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>
	<b>Obj. č.: 210-196</b> Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná	<a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>
	<b>Obj. č.: 210-197</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>Obj. č.: 210-198</b> Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná	<a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>
<b>Insulation stop</b>		
	<b>Obj. č.: 2002-171</b> Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-171">www.wago.com/2002-171</a>
	<b>Obj. č.: 2002-172</b> Izolační zarážka; 0,75–1 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás; Tmavě šedá	<a href="http://www.wago.com/2002-172">www.wago.com/2002-172</a>
<b>ferrule</b>		
	<b>Obj. č.: 216-241</b> Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white	<a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>
	<b>Obj. č.: 216-242</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	<a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>
	<b>Obj. č.: 216-243</b> Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	<a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>
	<b>Obj. č.: 216-244</b> Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	<a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a>
	<b>Obj. č.: 216-246</b> Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá	<a href="http://www.wago.com/216-246">www.wago.com/216-246</a>
	<b>Obj. č.: 216-262</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	<a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>
	<b>Obj. č.: 216-263</b> Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	<a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>
	<b>Obj. č.: 216-264</b> Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	<a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>
	<b>Obj. č.: 216-266</b> Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá	<a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>
	<b>Obj. č.: 216-284</b> Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	<a href="http://www.wago.com/216-284">www.wago.com/216-284</a>
	<b>Obj. č.: 216-286</b> Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá	<a href="http://www.wago.com/216-286">www.wago.com/216-286</a>



## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 2022-1207	URL	Stáhnout
------------------------	-----	----------


#### CAE data

EPLAN Data Portal 2022-1207	Stáhnout
-----------------------------	----------


WSCAD Universe 2022-1207	Stáhnout
--------------------------	----------

## Handling Instructions


### Assembly



Snap individual carrier terminal blocks onto the carrier rail and slide together.




Open the assembly by laterally sliding a block via operating tool (3.5 x 0.5 mm blade).




Separate terminal block assembly and slide individual terminal blocks laterally using an operating tool.

### Inserting a conductor




Push-in CAGE CLAMP® enables solid conductors and fine-stranded conductors with ferrules to be connected by simply pushing them into the unit.


### Jumpered



Commoning X-COM®S-SYSTEM Terminal Blocks using jumpers for TOPJOB® S Terminal Blocks. An end plate provides connection to TOPJOB® S Terminal Blocks. 2020 and 2022 Series Terminal Blocks are combinable. Jumper slots are on the same level for both series.




Pairing push-in comb style jumpers.




Commoning with push-in type wire jumper.

### Testing



Test plug adapter (2009-174) for 4 mm test plugs or banana plugs – also suitable for X-COM®S-SYSTEM-MINI Terminal Blocks.


### Coding




Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.




Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.



Insert a coding pin (2022-100) into the corresponding location of the carrier terminal block.




Ground carrier terminal block




1-conductor female plug

Carrier terminal blocks can be commoned via 2000 Series Push-In Type Jumper Bars and tested via 859-500 Test Pin.


### Marking



Clear marking via large marking area




Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)



2022 Series X-COM®S-SYSTEM Carrier Terminal Blocks combined with 2002 Series Through Terminal Blocks

### Safety



Carrier terminal blocks and female plugs are touch-proof.

## Produktová rodina

### X-COM S

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.