

Data

Technické údaje

Hlavní funkce produktu	Montážní materiál
------------------------	-------------------

Údaje o materiálu









barva	Šedá
Požární zatížení	0.03 MJ
Hmotnost	0.99 g

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332270816
Customs Tariff No.	39269097900

Kompatibilní produkty

Marking accessories

	Obj. č.: 209-501 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/209-501
	Obj. č.: 209-501/000-002 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/209-501/000-002
	Obj. č.: 209-501/000-005 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/209-501/000-005
	Obj. č.: 209-501/000-006 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/209-501/000-006
	Obj. č.: 209-501/000-007 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/209-501/000-007
	Obj. č.: 209-501/000-012 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/209-501/000-012
	Obj. č.: 209-501/000-017 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	www.wago.com/209-501/000-017
	Obj. č.: 209-501/000-023 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/209-501/000-023



Obj. č.: 209-501/000-024

Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/209-501/000-024

Ke stažení
CAD/CAE-Data


CAE data

WSCAD Universe 249-109


[Stáhnout](#)

Handling Instructions


Assembly



Clipping a wire harness support into the marker slot.



Inserting a cable into the wire harness support.




2 x group marking on top

1 x terminal block marking at the bottom

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.



Terminal blocks for matrix patching with wire harness supports:

For 5 mm wide double-potential terminal blocks, two 3-conductor through terminal blocks are offered in one insulating housing on one level. This achieves a width of just 2.5 mm versus standard through terminal blocks. On each side of the terminal block are marker slots for WAGO WMB Inline markers. Via the available accessories, these terminal blocks can also be used as 4-conductor disconnect terminal blocks or potential multipliers.

The WAGO wire harness supports are pushed into the terminal blocks (approx. every 8th unit) to form an additional "cable-duct" above the wiring level of the terminal blocks. The two marker slots on the top may be used for group marking, while the lower slot is used for marking the terminal block.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.