

Datový list | Objednáací číslo: 279-402

Příčný můstek; Izolováno; Jmenovitý proud 15 A; Šedá

www.wago.com/279-402



RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Barva: **Data****Elektrické parametry****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Jmenovitý proud	15 A
-----------------	------

Geometrické údaje

Šířka	4 mm / 0.157 inch
-------	-------------------

Hloubka	8 mm / 0.315 inch
---------	-------------------

Údaje o materiálu

barva	Šedá
-------	------

Požární zatížení	0.01 MJ
------------------	---------

Hmotnost	1.111 g
----------	---------

Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
---------------	----------------------------------

Druh balení	BOX
-------------	-----

Country of origin	DE
-------------------	----

GTIN	4044918398398
------	---------------

Customs Tariff No.	85366990990
--------------------	-------------

Ke stažení**Documentation****Additional Information**

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------


CAD/CAE-Data**CAD data**

2D/3D Models 279-402	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

Handling Instructions

Jumpered



Commoning using an adjacent jumper (280-402).

Push jumper down until fully inserted.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.