

Datový list | Objednací číslo: 282-409

Příčný můstek ob svorku; Izolováno; Jmenovitý proud 41 A; Šedá

[www.wago.com/282-409](http://www.wago.com/282-409)



Data

Elektrické parametry

## Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud	41 A
-----------------	------

## Approvals Ex

Jmenovitý proud (Ex e II)	35 A
---------------------------	------

## Geometrické údaje

Šířka	16 mm / 0.63 inch
Hloubka	8 mm / 0.315 inch

## Údaje o materiálu

barva	Šedá
Požární zatížení	0.108 MJ
Hmotnost	3.6 g

## Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918255356
Customs Tariff No.	85366990990

## Ke stažení Documentation

### Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

## CAD/CAE-Data

### CAD data


2D/3D Models 282-409	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

### CAE data

WSCAD Universe 282-409	Stáhnout
------------------------	----------

## Handling Instructions

### Jumpered



Additional commoning possible with circuit-related adjacent jumpers or testing option via test plug adapter (209-170) on transformer side.

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.