

Datový list | Objednáací číslo: 282-422

Příčný můstek; Izolováno; Jmenovitý proud 41 A; Žlutozelená

www.wago.com/282-422



Data



Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud	41 A
-----------------	------

Approvals Ex

Jmenovitý proud (Ex e II)	35 A
---------------------------	------

Geometrické údaje

Šířka	8 mm / 0.315 inch
Hloubka	8 mm / 0.315 inch

Údaje o materiálu

barva	Žlutozelená
Požární zatížení	0.012 MJ
Hmotnost	2.768 g

Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918396271
Customs Tariff No.	85366990990

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 282-422	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 282-422	Stáhnout
------------------------	----------

Handling Instructions

Jumpered



Commoning ground conductor terminal blocks with through terminal blocks is possible in one direction only (via rear side of terminal block) using adjacent jumpers. In addition to the required marking of these blocks, use yellow-green adjacent jumpers.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.