


Datový list | Objednací číslo: 280-490

Hřebenový můstek; Izolováno; 10x; IN = IN svorky; Šedá

[www.wago.com/280-490](http://www.wago.com/280-490)



## Data

### Geometrické údaje

Šířka	50 mm / 1.969 inch
Hloubka	4 mm / 0.157 inch

### Údaje o materiálu

barva	Šedá
Požární zatížení	0.032 MJ
Hmotnost	4.91 g

### Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918846097
Customs Tariff No.	85366990990

### Kompatibilní produkty

#### tools



Obj. č.: 280-440  
Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu; 10x

[www.wago.com/280-440](http://www.wago.com/280-440)



## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

---

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 280-490		URL	Stáhnout
----------------------	--	-----	----------

---


#### CAE data

WSCAD Universe 280-490			Stáhnout
------------------------	--	--	----------

---


## Handling Instructions

### Jumpered



Brücken mit Brückungskämmen  
Brückungskämme bis zum Anschlag  
hinunterdrücken.

### Jumpered



4-conductor through terminal blocks, angled  
type –


formation of groups with 3-way, comb-style  
jumper bars

### Jumpered

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.




Carrier terminal blocks with component plugs,

alternate comb-style jumper bars,

3-way, comb-style jumper bar

#### Jumpered



Commoning front-entry disconnect terminal blocks via comb-style jumper bar using a 10-pole operating tool.

Změny vyhrazeny.