

Datový list | Objednací číslo: 281-409

Příčný můstek ob svorku; Izolováno; IN = IN svorky; Šedá

www.wago.com/281-409



Data

Elektrické parametry



Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud	32 A
-----------------	------

Approvals Ex

Jmenovitý proud (Ex e II)	26 A
---------------------------	------

Geometrické údaje

Šířka	12 mm / 0.472 inch
Hloubka	8 mm / 0.315 inch

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Požární zatížení	0.016 MJ
Hmotnost	2.163 g

Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918255325
Customs Tariff No.	85366990990

Ke stažení Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 281-409	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 281-409	Stáhnout
------------------------	----------



Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.