

Datový list | Objednáací číslo: 281-422

Příčný můstek; Izolováno; IN = IN svorky; Žlutozelená

[www.wago.com/281-422](http://www.wago.com/281-422)



RoHS    
Compliant

[BOMcheck.net](http://BOMcheck.net)

Barva: ■

Data



## Elektrické parametry

### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 32 A |
|-----------------|------|

### Approvals Ex

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Jmenovitý proud (Ex e II) | 26 A |
|---------------------------|------|

### Geometrické údaje

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Šířka | 6 mm / 0.236 inch |
|-------|-------------------|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Hloubka | 8 mm / 0.315 inch |
|---------|-------------------|

### Údaje o materiálu

|       |             |
|-------|-------------|
| barva | Žlutozelená |
|-------|-------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Požární zatížení | 0.01 MJ |
|------------------|---------|

|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 1.79 g |
|----------|--------|

### Obchodní údaje

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
|---------------|----------------------------------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Druh balení | BOX |
|-------------|-----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Country of origin | DE |
|-------------------|----|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4044918253543 |
|------|---------------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Customs Tariff No. | 85366990990 |
|--------------------|-------------|

### Ke stažení

#### Documentation

##### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

#### CAD/CAE-Data

##### CAD data


|                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 281-422 | URL | Stáhnout |
|----------------------|-----|----------|

##### CAE data

|                        |          |
|------------------------|----------|
| WSCAD Universe 281-422 | Stáhnout |
|------------------------|----------|

## Handling Instructions

### Jumpered



Commoning ground conductor terminal blocks with through terminal blocks is possible in one direction only (via rear side of terminal block) using adjacent jumpers. In addition to the required marking of these blocks, use yellow-green adjacent jumpers.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.