



# CorePro LEDtube Circular

## CorePro LED Circular 20W 840 G10q

Řada CorePro LEDtube Circular integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je speciálně určen jako náhrada zářivek s patičí G10q. Má stejný tvar, ale nabízí významnou úsporu energie.

### Údaje o produktu


General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	G10Q [ G10q]		20 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Proud zdroje (jmen.)	100 mA
Cyklus přepínání	50 000x	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
B50L70	30000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Light Technical		Účinnost (jmen.)	0,9
Kód barvy	840 [ CCT 4 000 K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Temperature	
Světelný tok (jmen.)	2100 lm	Okolní teplota (max.)	45 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2100 lm	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	120 °	Teplota skladování (max.)	65 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Konzistence barev	<6	Controls and Dimming	
Index barevného podání (jmen.)	80	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Approval and Application	
Operating and Electrical		Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Výrobek šetřící energii	Yes

# CorePro LEDtube Circular

Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869966042000
Objednací název produktu	CorePro LED Circular 20W 840 G10q
EAN/UPC – výrobek	8718699660420

Objednací kód	66042000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	20
Materiál č. (12NC)	929002068002
Celková hmotnost (kus)	0,126 kg



## Rozměrové výkresy



TLED Circular 20-32W 2000lm 4000K G10q

Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm


## Fotometrické údaje



General Uniform Lighting  
Circular 840 G10q  
Page 10

Circular G10q



Circular 840 G10q



Circular 840 G10q



# CorePro LEDtube Circular

## Životnost




Circular G10q

Circular G10q LifetimeVsTc



Circular G10q

Circular G10q FailureRate



Circular G10q LumenVsTc

## CorePro LEDtube Circular

