

Spojovací krabice

## Abox HA 250



### Abox HA 250

Spojovací krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 48042501

Rozměry: 250 x 250 x 115 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), s odbočovací svorkou hlavního vedení, 25 mm<sup>2</sup>, s vývodkami IP54, se zaslepovacími zátkami M40, s vývodkou M50, šroubová svorka 4pólová, 25 mm<sup>2</sup>, Přístup na pól 2 x 25 mm<sup>2</sup>, Výstup na pól 4 x 16 mm<sup>2</sup>, s plombovací sadou

**šedá, šroubová svorka 4pólová - 25 mm<sup>2</sup>**

IP54  
IP65

25<sup>2</sup>

IK07



690V  
AC



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP54/IP65
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	25 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### rozměry

délka:	250 mm
šířka:	250 mm
výška:	115 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
rázová houževnatost:	IK07

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

zkušební značka:	Vattenfall
------------------	------------

## Příslušenství

---

KS M20 - Spojovací sada

---

KS M32 - Spojovací sada

---

KST M25-17 - Spojovací vývodka

---

KST M25-33 - Spojovací vývodka

---

KST M32 - Spojovací vývodka

---

WST M20 - Vývodka

---

WST M25 - Vývodka

---

WST M32 - Vývodka

---

WST M40 - Vývodka

---

WST M50 - Vývodka

---

WNI M20 - Vývodka

---

WNI M25 - Vývodka

---

WNI M32 - Vývodka

---

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

---

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

---

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

---

KVR M32-MGM - Kabelové šroubení

---

KVR M40-MGM - Kabelové šroubení

---

KVR M50-MGM - Kabelové šroubení

---

AST M20 - Vývodka

---

AST M25 - Vývodka

---

AST M32 - Vývodka

---

AST M40 - Vývodka

---

VST M20 - Záslepovací zátky

---

VST M25 - Záslepovací zátky

---

VST M32 - Záslepovací zátky

---

VST M40 - Záslepovací zátky

---

DMS M25/sw - Dvojitá membránová vývodka

---

DMS M20/w - M20, bílá

---

DMS M25/w - M 25, bílý

---

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

---

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

---

DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka

---

DMS M32/4 - Dvojitá membránová vývodka

---

DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka

---

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

---

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

---