

Krabičky pro velké instalační trubky

U 120 GRO-3

U 120 GRO-3

Krabičky pro velké instalační trubky

Číslo výrobku: 97331201

Rozměry: 74 x 122 mm

Stropní krabička s trubkou velkého průměru pro instalaci do betonu pro panelové stropy do tloušťky 6,5 cm se závitovým pouzdem M5 (nosnost 10 kg) pro uchycení stropního háku, Výkon halogenového svítidla max. 6,5 W, Výkon svítidla LED max. 3 W

3-dílná, pro upevnění hřebů a magnetu



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

barva

barva horní dílu:	jiné
-------------------	------

rozměry

délka:	74 mm
výška:	122 mm

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

LFR - Stupňovitý vrták

HW VD-67 - Uzavírací víko

RVB 20 - Spojka trubek

RVB 25 - Spojka trubek

RVB 32 - Spojka trubek

RVB 40 - Spojka trubek

IBT LZA-OE - Vysekávací kleště

IBT LZA-18 - Vysekávací kleště

IBT LZA-23 - Vysekávací kleště

IBT STE-LST/14 - Průbojník

IBT STE-LST/18 - Průbojník

IBT STE-LST/23 - Průbojník

IBT STE-LST/30 - Průbojník

IBT STE-LST/39 - Průbojník

IBT STE-LZA/14 - Průbojník

IBT STE-LZA/18 - Průbojník

IBT STE-LZA/23 - Průbojník

VD 75 - Uzavírací víko

ES-10 - Montážní šroub

ES-18 - Montážní šroub

ES-25 - Montážní šroub

DH 115-M5 - Stropní hák

WED - Rozšiřovací trn

LST - Ruční vysekávací stroj

NAS-AL - Rozpěrný šroub

NA-AL - Hřebík

NA-AL/gl - Hřebík

HFL - Přidrzná příruba

ANSW - Navařený šroub

